PREISLISTE ANALYSENSIEBE

ATECHNIK GmbH

Haidelbacher Str. 2, 91227 Leinburg
Telefon: +49 (0) 9120 / 776999-0 Fax: +49 (0) 9210 / 776999-9
www.atechnik.net E-Mail: info@atechnik.net

Inhaltsverzeichnis:

		Inhalt
Seite	3	**Messdokument (Zertifikate)** für Analysensiebe
Seite	4 - 24	**Edelstahl-Analysensiebe**
Seite	4	Ø 50 mm x 25 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	5	Ø 75 mm x 30 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	6	Ø 100 mm x 25 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	7	Ø 150 mm x 50 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	8	Ø 200 mm x 25 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, **PVC**-Verschweißung
Seite	9	Ø 200 mm x 50 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, **PVC**-Verschweißung
Seite	10	Ø 200 mm x 25 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	11	Ø 200 mm x 50 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	12	Ø 203 mm x 50 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	13	Ø 250 mm x 50 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	14	Ø 300 mm x 55 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	15	Ø 300E mm x 55 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	16	Ø 305 mm x 55 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	17	Ø 315 mm x 55 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	18	Ø 350 mm x 55 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	19	Ø 400 mm x 60 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	20	Ø 450 mm x 70 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	21	Ø 500 mm x 80 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	22	Ø 600 mm x 110 mm Innenhöhe mit Gewebebespannung, mit Weichlotnaht
Seite	23	Ø 200, 300, 400 und 500 mm mit Fe-Lochblechen
Seite	24	Ø 200 mm x 50 mm Innenhöhe mit Nylonbespannung
Seite	25	**Weiteres Zubehör**
Seite	26	**Kunststoff-Analysensiebe Ø 200 x 45 mm Innenhöhe, mit Nylonbespannung**
Seite	27	**Nylonsiebgewebe**
Seite	28	**Edelstahldrahtgewebe**
Seite	29	**Rezeptur- und Kressnersiebe**
Seite	30	**Siebeinlagen** für vorstehende Repzeptur- und Kressnersiebe
Seite	31	**Getreidesiebe ISO 5223**
Seite	32	**Rundlochsiebe**

Lieferbedingungen: Ab unserem Betrieb, ausschl. Verpackung

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

Messdokument und Werksbescheinigung für Analysensiebe



1.0 Messdokument

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204 (DIN 50049) 3.1.

ATECHNIK - Analysensiebe können mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DIN EN 10 204 geliefert werden. Hierbei unterscheiden wir zertifizierte und kalibrierte Messung. Bei der Kalibrierung werden bis zu dreimal mehr Maschen vermessen als bei der Zertifizierung.

1.1 Bei Analysensieb (Fremdfabrikate können ebenfalls geprüft werden) :

Zertifizierung		
	Artikel-Nummer	EUR
50 - 100 mm	100.000.020.018	48,00
150 mm	150.000.020.018	48,00
200 - 250 mm	200.000.020.018	48,00
300 - 350 mm	300.000.020.018	63,00
400 - 450 mm	400.000.020.018	80,00
500 mm	500.000.020.018	88,00

Kalibrierung		
	Artikel-Nummer	EUR
50 - 100 mm	100.000.020.018K	80,00
150 mm	150.000.020.018K	80,00
200 - 250 mm	200.000.020.018K	80,00
300 mm	300.000.020.018K	105,00
400 mm	400.000.020.018K	132,00
500 mm	500.000.020.018K	151,00

Abnahmeprüfzeugnis **netto** je Analysensieb

1.2 Werksbescheinigung EN 10 204 (DIN 50049) 2.1

Wenn kein Messdokument verlangt wird, fügen wir unseren Analysensieben kostenfrei eine Werksbescheinigung bei. Sie enthält keine Messergebnisse, sondern bestätigt nur die allgemeine Fertigungsüberwachung entsprechend der in unserem Qualitätshandbuch gem. ISO 9001 beschriebenen Qualitätskontrollen.

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 50 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 25 mm

mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11

mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	050.025.222 - 011	196,00
* 25 µm	050.025.222 - 012	109,00
* 32 µm	050.025.222 - 014	95,00
36 µm	050.025.222 - 015	80,00
38 µm	050.025.222 - 016	80,00
40 µm	050.025.222 - 017	69,00
* 45 µm	050.025.222 - 018	66,00
50 µm	050.025.222 - 019	65,00
53 µm	050.025.222 - 020	65,00
56 µm	050.025.222 - 021	65,00
* 63 µm	050.025.222 - 022	57,00
71 µm	050.025.222 - 023	56,00
75 µm	050.025.222 - 024	56,00
80 µm	050.025.222 - 025	56,00
* 90 µm	050.025.222 - 026	56,00
100 µm	050.025.222 - 027	56,00
106 µm	050.025.222 - 028	56,00
112 µm	050.025.222 - 029	56,00
* 125 µm	050.025.222 - 030	56,00
140 µm	050.025.222 - 031	56,00
150 µm	050.025.222 - 032	56,00
160 µm	050.025.222 - 033	56,00
* 180 µm	050.025.222 - 034	56,00
200 µm	050.025.222 - 035	56,00
212 µm	050.025.222 - 036	56,00
224 µm	050.025.222 - 037	56,00
* 250 µm	050.025.222 - 038	56,00
280 µm	050.025.222 - 039	56,00
300 µm	050.025.222 - 040	56,00
315 µm	050.025.222 - 041	56,00
* 355 µm	050.025.222 - 042	56,00
400 µm	050.025.222 - 043	56,00
425 µm	050.025.222 - 044	56,00
450 µm	050.025.222 - 045	56,00
* 500 µm	050.025.222 - 046	56,00
560 µm	050.025.222 - 047	56,00
600 µm	050.025.222 - 048	56,00
630 µm	050.025.222 - 049	56,00
* 710 µm	050.025.222 - 050	56,00
800 µm	050.025.222 - 051	56,00
850 µm	050.025.222 - 052	56,00
900 µm	050.025.222 - 053	56,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	050.025.222 - 054	56,00
1.12 mm	050.025.222 - 055	56,00
1.18 mm	050.025.222 - 056	56,00
1.25 mm	050.025.222 - 057	56,00
* 1.4 mm	050.025.222 - 058	56,00
1.6 mm	050.025.222 - 059	56,00
1.7 mm	050.025.222 - 060	56,00
1.8 mm	050.025.222 - 061	56,00
* 2 mm	050.025.222 - 062	56,00
2.24 mm	050.025.222 - 063	56,00
2.36 mm	050.025.222 - 064	56,00
2.5 mm	050.025.222 - 065	56,00
* 2.8 mm	050.025.222 - 066	56,00
3.15 mm	050.025.222 - 067	56,00
3.35 mm	050.025.222 - 068	56,00
3.55 mm	050.025.222 - 069	56,00
* 4 mm	050.025.222 - 070	56,00
4.5 mm	050.025.222 - 071	56,00
4.75 mm	050.025.222 - 072	56,00
5 mm	050.025.222 - 073	56,00
* 5.6 mm	050.025.222 - 074	56,00
6.3 mm	050.025.222 - 075	56,00
6.7 mm	050.025.222 - 076	56,00
7.1 mm	050.025.222 - 077	56,00
* 8 mm	050.025.222 - 078	56,00
9 mm	050.025.222 - 079	56,00
9.5 mm	050.025.222 - 080	56,00
10 mm	050.025.222 - 081	56,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1B EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	050.025.200 - 901	36,00
Auffanggefäß	050.025.200 - 905	36,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	050.025.200 - 906	38,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	050.025.200 - 916	49,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 75 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 30 mm

mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11

mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	075.025.222 - 011	218,00
* 25 µm	075.025.222 - 012	104,00
* 32 µm	075.025.222 - 014	89,00
36 µm	075.025.222 - 015	89,00
38 µm	075.025.222 - 016	89,00
40 µm	075.025.222 - 017	78,00
* 45 µm	075.025.222 - 018	78,00
50 µm	075.025.222 - 019	78,00
53 µm	075.025.222 - 020	78,00
56 µm	075.025.222 - 021	78,00
* 63 µm	075.025.222 - 022	65,00
71 µm	075.025.222 - 023	65,00
75 µm	075.025.222 - 024	65,00
80 µm	075.025.222 - 025	65,00
* 90 µm	075.025.222 - 026	65,00
100 µm	075.025.222 - 027	65,00
106 µm	075.025.222 - 028	65,00
112 µm	075.025.222 - 029	65,00
* 125 µm	075.025.222 - 030	65,00
140 µm	075.025.222 - 031	65,00
150 µm	075.025.222 - 032	61,00
160 µm	075.025.222 - 033	61,00
* 180 µm	075.025.222 - 034	61,00
200 µm	075.025.222 - 035	61,00
212 µm	075.025.222 - 036	61,00
224 µm	075.025.222 - 037	61,00
* 250 µm	075.025.222 - 038	61,00
280 µm	075.025.222 - 039	61,00
300 µm	075.025.222 - 040	61,00
315 µm	075.025.222 - 041	61,00
* 355 µm	075.025.222 - 042	61,00
400 µm	075.025.222 - 043	61,00
425 µm	075.025.222 - 044	61,00
450 µm	075.025.222 - 045	61,00
* 500 µm	075.025.222 - 046	61,00
560 µm	075.025.222 - 047	61,00
600 µm	075.025.222 - 048	61,00
630 µm	075.025.222 - 049	61,00
* 710 µm	075.025.222 - 050	61,00
800 µm	075.025.222 - 051	61,00
850 µm	075.025.222 - 052	61,00
900 µm	075.025.222 - 053	61,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	075.025.222 - 054	61,00
1.12 mm	075.025.222 - 055	61,00
1.18 mm	075.025.222 - 056	61,00
1.25 mm	075.025.222 - 057	61,00
* 1.4 mm	075.025.222 - 058	61,00
1.6 mm	075.025.222 - 059	61,00
1.7 mm	075.025.222 - 060	61,00
1.8 mm	075.025.222 - 061	61,00
* 2 mm	075.025.222 - 062	61,00
2.24 mm	075.025.222 - 063	61,00
2.36 mm	075.025.222 - 064	61,00
2.5 mm	075.025.222 - 065	61,00
* 2.8 mm	075.025.222 - 066	61,00
3.15 mm	075.025.222 - 067	61,00
3.35 mm	075.025.222 - 068	61,00
3.55 mm	075.025.222 - 069	61,00
* 4 mm	075.025.222 - 070	61,00
4.5 mm	075.025.222 - 071	71,00
4.75 mm	075.025.222 - 072	71,00
5 mm	075.025.222 - 073	71,00
* 5.6 mm	075.025.222 - 074	71,00
6.3 mm	075.025.222 - 075	71,00
6.7 mm	075.025.222 - 076	71,00
7.1 mm	075.025.222 - 077	71,00
* 8 mm	075.025.222 - 078	71,00
9 mm	075.025.222 - 079	71,00
9.5 mm	075.025.222 - 080	71,00
10 mm	075.025.222 - 081	71,00
* 11.2 mm	075.025.222 - 082	71,00
12.5 mm	075.025.222 - 083	71,00
13.2 mm	075.025.222 - 084	71,00
14 mm	075.025.222 - 085	71,00
* 16 mm	075.025.222 - 086	71,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	075.025.200 - 901	40,00
Auffanggefäß	075.025.200 - 905	40,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	075.025.200 - 906	69,00
Ersatzdichtung aus EPDM	075.025.200 - 920	4,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	075.025.200 -202	39,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - AnalysensiebeØ 100 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 45 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	100.050.222 - 011	257,00
* 25 µm	100.050.222 - 012	141,00
* 32 µm	100.050.222 - 014	126,00
36 µm	100.050.222 - 015	103,00
38 µm	100.050.222 - 016	103,00
40 µm	100.050.222 - 017	87,00
* 45 µm	100.050.222 - 018	84,00
50 µm	100.050.222 - 019	84,00
53 µm	100.050.222 - 020	84,00
56 µm	100.050.222 - 021	81,00
* 63 µm	100.050.222 - 022	75,00
71 µm	100.050.222 - 023	75,00
75 µm	100.050.222 - 024	75,00
80 µm	100.050.222 - 025	75,00
* 90 µm	100.050.222 - 026	75,00
100 µm	100.050.222 - 027	75,00
106 µm	100.050.222 - 028	75,00
112 µm	100.050.222 - 029	75,00
* 125 µm	100.050.222 - 030	75,00
140 µm	100.050.222 - 031	75,00
150 µm	100.050.222 - 032	75,00
160 µm	100.050.222 - 033	75,00
* 180 µm	100.050.222 - 034	75,00
200 µm	100.050.222 - 035	75,00
212 µm	100.050.222 - 036	75,00
224 µm	100.050.222 - 037	75,00
* 250 µm	100.050.222 - 038	75,00
280 µm	100.050.222 - 039	75,00
300 µm	100.050.222 - 040	75,00
315 µm	100.050.222 - 041	75,00
* 355 µm	100.050.222 - 042	75,00
400 µm	100.050.222 - 043	75,00
425 µm	100.050.222 - 044	75,00
450 µm	100.050.222 - 045	75,00
* 500 µm	100.050.222 - 046	75,00
560 µm	100.050.222 - 047	75,00
600 µm	100.050.222 - 048	75,00
630 µm	100.050.222 - 049	75,00
* 710 µm	100.050.222 - 050	75,00
800 µm	100.050.222 - 051	75,00
850 µm	100.050.222 - 052	75,00
900 µm	100.050.222 - 053	75,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	100.050.222 - 054	75,00
1.12 mm	100.050.222 - 055	75,00
1.18 mm	100.050.222 - 056	75,00
1.25 mm	100.050.222 - 057	75,00
* 1.4 mm	100.050.222 - 058	75,00
1.6 mm	100.050.222 - 059	81,00
1.7 mm	100.050.222 - 060	81,00
1.8 mm	100.050.222 - 061	81,00
* 2 mm	100.050.222 - 062	81,00
2.24 mm	100.050.222 - 063	81,00
2.36 mm	100.050.222 - 064	81,00
2.5 mm	100.050.222 - 065	81,00
* 2.8 mm	100.050.222 - 066	81,00
3.15 mm	100.050.222 - 067	81,00
3.35 mm	100.050.222 - 068	81,00
3.55 mm	100.050.222 - 069	81,00
* 4 mm	100.050.222 - 070	81,00
4.5 mm	100.050.222 - 071	81,00
4.75 mm	100.050.222 - 072	81,00
5 mm	100.050.222 - 073	81,00
* 5.6 mm	100.050.222 - 074	81,00
6.3 mm	100.050.222 - 075	81,00
6.7 mm	100.050.222 - 076	81,00
7.1 mm	100.050.222 - 077	81,00
* 8 mm	100.050.222 - 078	81,00
9 mm	100.050.222 - 079	81,00
9.5 mm	100.050.222 - 080	81,00
10 mm	100.050.222 - 081	81,00
* 11.2 mm	100.050.222 - 082	81,00
12.5 mm	100.050.222 - 083	81,00
13.2 mm	100.050.222 - 084	81,00
14 mm	100.050.222 - 085	81,00
* 16 mm	100.050.222 - 086	81,00
18 mm	100.050.222 - 087	81,00
19 mm	100.050.222 - 088	81,00
20 mm	100.050.222 - 089	81,00
* 22.4 mm	100.050.222 - 090	81,00
25 mm	100.050.222 - 091	81,00
26,5 - 45 mm	100.050.222 - xxx	96,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	100.050.200 - 901	45,00
Auffanggefäß (Ø 100 mm x 30 mm)	100.050.200 - 905	45,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	100.050.200 - 906	75,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	100.050.200 - 910	126,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	100.050.200 - 916	100,00
Ersatzdichtung aus EPDM	100.050.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	100.050.200 - 925	20,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	100.050.200 -202	44,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	100.050.200 - 930	86,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	100.050.200 - 935	98,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 150 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 50 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	150.050.222 - 011	492,00
* 25 µm	150.050.222 - 012	266,00
* 32 µm	150.050.222 - 014	174,00
36 µm	150.050.222 - 015	159,00
38 µm	150.050.222 - 016	159,00
40 µm	150.050.222 - 017	107,00
* 45 µm	150.050.222 - 018	107,00
50 µm	150.050.222 - 019	91,00
53 µm	150.050.222 - 020	91,00
56 µm	150.050.222 - 021	91,00
* 63 µm	150.050.222 - 022	82,00
71 µm	150.050.222 - 023	80,00
75 µm	150.050.222 - 024	80,00
80 µm	150.050.222 - 025	80,00
* 90 µm	150.050.222 - 026	80,00
100 µm	150.050.222 - 027	80,00
106 µm	150.050.222 - 028	80,00
112 µm	150.050.222 - 029	80,00
* 125 µm	150.050.222 - 030	80,00
140 µm	150.050.222 - 031	80,00
150 µm	150.050.222 - 032	80,00
160 µm	150.050.222 - 033	80,00
* 180 µm	150.050.222 - 034	80,00
200 µm	150.050.222 - 035	80,00
212 µm	150.050.222 - 036	80,00
224 µm	150.050.222 - 037	80,00
* 250 µm	150.050.222 - 038	80,00
280 µm	150.050.222 - 039	80,00
300 µm	150.050.222 - 040	80,00
315 µm	150.050.222 - 041	80,00
* 355 µm	150.050.222 - 042	80,00
400 µm	150.050.222 - 043	80,00
425 µm	150.050.222 - 044	80,00
450 µm	150.050.222 - 045	80,00
* 500 µm	150.050.222 - 046	80,00
560 µm	150.050.222 - 047	80,00
600 µm	150.050.222 - 048	80,00
630 µm	150.050.222 - 049	80,00
* 710 µm	150.050.222 - 050	80,00
800 µm	150.050.222 - 051	80,00
850 µm	150.050.222 - 052	80,00
900 µm	150.050.222 - 053	80,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	150.050.222 - 054	81,00
1.12 mm	150.050.222 - 055	81,00
1.18 mm	150.050.222 - 056	81,00
1.25 mm	150.050.222 - 057	81,00
* 1.4 mm	150.050.222 - 058	81,00
1.6 mm	150.050.222 - 059	81,00
1.7 mm	150.050.222 - 060	81,00
1.8 mm	150.050.222 - 061	81,00
* 2 mm	150.050.222 - 062	81,00
2.24 mm	150.050.222 - 063	81,00
2.36 mm	150.050.222 - 064	81,00
2.5 mm	150.050.222 - 065	81,00
* 2.8 mm	150.050.222 - 066	91,00
3.15 mm	150.050.222 - 067	91,00
3.35 mm	150.050.222 - 068	91,00
3.55 mm	150.050.222 - 069	91,00
* 4 mm	150.050.222 - 070	91,00
4.5 mm	150.050.222 - 071	91,00
4.75 mm	150.050.222 - 072	91,00
5 mm	150.050.222 - 073	91,00
* 5.6 mm	150.050.222 - 074	91,00
6.3 mm	150.050.222 - 075	91,00
6.7 mm	150.050.222 - 076	91,00
7.1 mm	150.050.222 - 077	91,00
* 8 mm	150.050.222 - 078	91,00
9 mm	150.050.222 - 079	91,00
9.5 mm	150.050.222 - 080	91,00
10 mm	150.050.222 - 081	91,00
* 11.2 mm	150.050.222 - 082	102,00
12.5 mm	150.050.222 - 083	102,00
13.2 mm	150.050.222 - 084	102,00
14 mm	150.050.222 - 085	102,00
* 16 mm	150.050.222 - 086	102,00
18 mm	150.050.222 - 087	102,00
19 mm	150.050.222 - 088	102,00
20 mm	150.050.222 - 089	102,00
* 22.4 mm	150.050.222 - 090	102,00
25 mm	150.050.222 - 091	102,00
26,5 - 45 mm	150.050.222 - xxx	110,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	150.050.200 - 901	49,00
Auffanggefäß	150.050.200 - 905	49,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	150.050.200 - 906	81,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	150.050.200 - 910	130,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	150.050.200 - 916	104,00
Ersatzdichtung aus EPDM	150.050.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	150.050.200 - 925	22,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	150.050.200 - 202	46,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	150.050.200 - 930	83,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	150.050.200 - 935	95,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 200 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 25 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
w 20 µm bis 2 mm mit PVC-Verschweißung bis 70° C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	200.025.221 - 011	494,00
* 25 µm	200.025.221 - 012	254,00
* 32 µm	200.025.221 - 014	157,00
36 µm	200.025.221 - 015	157,00
38 µm	200.025.221 - 016	157,00
40 µm	200.025.221 - 017	102,00
* 45 µm	200.025.221 - 018	102,00
50 µm	200.025.221 - 019	86,00
53 µm	200.025.221 - 020	86,00
56 µm	200.025.221 - 021	86,00
* 63 µm	200.025.221 - 022	82,00
71 µm	200.025.221 - 023	82,00
75 µm	200.025.221 - 024	82,00
80 µm	200.025.221 - 025	82,00
* 90 µm	200.025.221 - 026	78,00
100 µm	200.025.221 - 027	77,00
106 µm	200.025.221 - 028	77,00
112 µm	200.025.221 - 029	77,00
* 125 µm	200.025.221 - 030	77,00
140 µm	200.025.221 - 031	77,00
150 µm	200.025.221 - 032	77,00
160 µm	200.025.221 - 033	77,00
* 180 µm	200.025.221 - 034	77,00
200 µm	200.025.221 - 035	77,00
212 µm	200.025.221 - 036	77,00
224 µm	200.025.221 - 037	77,00
* 250 µm	200.025.221 - 038	77,00
280 µm	200.025.221 - 039	77,00
300 µm	200.025.221 - 040	77,00
315 µm	200.025.221 - 041	77,00
* 355 µm	200.025.221 - 042	77,00
400 µm	200.025.221 - 043	77,00
425 µm	200.025.221 - 044	77,00
450 µm	200.025.221 - 045	77,00
* 500 µm	200.025.221 - 046	77,00
560 µm	200.025.221 - 047	77,00
600 µm	200.025.221 - 048	77,00
630 µm	200.025.221 - 049	77,00
* 710 µm	200.025.221 - 050	77,00
800 µm	200.025.221 - 051	77,00
850 µm	200.025.221 - 052	77,00
900 µm	200.025.221 - 053	77,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	200.025.221 - 054	77,00
1.12 mm	200.025.221 - 055	77,00
1.18 mm	200.025.221 - 056	77,00
1.25 mm	200.025.221 - 057	77,00
* 1.4 mm	200.025.221 - 058	77,00
1.6 mm	200.025.221 - 059	77,00
1.7 mm	200.025.221 - 060	77,00
1.8 mm	200.025.221 - 061	77,00
* 2 mm	200.025.221 - 062	77,00

Aus fertigungstechnischen Gründen,
können Siebe mit Maschenweiten größer 2 mm
nur in gelöteter Ausführung geliefert werden.
Siebe mit einem Ø 200, größer als 2 mm, siehe Seite 11.

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten

* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:		
Deckel	200.025.200 - 901	49,00
Auffanggefäß	200.025.200 - 905	49,00
Edelstahlentlüftungsring Ø 200 x 25 mm	200.050.200 - 903	112,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	200.025.200 - 906	79,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	200.025.200 - 910	128,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	200.025.200 - 916	102,00
Ersatzdichtung aus EPDM	200.025.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	200.025.200 - 925	22,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	200.025.200 - 202	49,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 200 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 50 mm

mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11

w 20 µm bis 2 mm mit PVC-Verschweißung bis 70° C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	200.050.221 - 011	494,00
* 25 µm	200.050.221 - 012	254,00
* 32 µm	200.050.221 - 014	157,00
36 µm	200.050.221 - 015	157,00
38 µm	200.050.221 - 016	157,00
40 µm	200.050.221 - 017	102,00
* 45 µm	200.050.221 - 018	102,00
50 µm	200.050.221 - 019	86,00
53 µm	200.050.221 - 020	86,00
56 µm	200.050.221 - 021	86,00
* 63 µm	200.050.221 - 022	82,00
71 µm	200.050.221 - 023	82,00
75 µm	200.050.221 - 024	82,00
80 µm	200.050.221 - 025	82,00
* 90 µm	200.050.221 - 026	78,00
100 µm	200.050.221 - 027	77,00
106 µm	200.050.221 - 028	77,00
112 µm	200.050.221 - 029	77,00
* 125 µm	200.050.221 - 030	77,00
140 µm	200.050.221 - 031	77,00
150 µm	200.050.221 - 032	77,00
160 µm	200.050.221 - 033	77,00
* 180 µm	200.050.221 - 034	77,00
200 µm	200.050.221 - 035	77,00
212 µm	200.050.221 - 036	77,00
224 µm	200.050.221 - 037	77,00
* 250 µm	200.050.221 - 038	77,00
280 µm	200.050.221 - 039	77,00
300 µm	200.050.221 - 040	77,00
315 µm	200.050.221 - 041	77,00
* 355 µm	200.050.221 - 042	77,00
400 µm	200.050.221 - 043	77,00
425 µm	200.050.221 - 044	77,00
450 µm	200.050.221 - 045	77,00
* 500 µm	200.050.221 - 046	77,00
560 µm	200.050.221 - 047	77,00
600 µm	200.050.221 - 048	77,00
630 µm	200.050.221 - 049	77,00
* 710 µm	200.050.221 - 050	77,00
800 µm	200.050.221 - 051	77,00
850 µm	200.050.221 - 052	77,00
900 µm	200.050.221 - 053	77,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	200.050.221 - 054	77,00
1.12 mm	200.050.221 - 055	77,00
1.18 mm	200.050.221 - 056	77,00
1.25 mm	200.050.221 - 057	77,00
* 1.4 mm	200.050.221 - 058	77,00
1.6 mm	200.050.221 - 059	77,00
1.7 mm	200.050.221 - 060	77,00
1.8 mm	200.050.221 - 061	77,00
* 2 mm	200.050.221 - 062	77,00

Aus fertigungstechnischen Gründen,
können Siebe mit Maschenweiten größer 2 mm
nur in gelöteter Ausführung geliefert werden.
Siebe mit einem Ø 200, größer als 2 mm, siehe Seite 11.

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	200.050.200 - 901	49,00
Auffanggefäß	200.050.200 - 905	49,00
Edelstahlentlüftungsring Ø 200 x 25 mm	200.050.200 - 903	112,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	200.050.200 - 906	79,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	200.050.200 - 910	128,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr und Schrägblech	200.050.200 - 915	129,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	200.050.200 - 916	102,00
Ersatzdichtung aus EPDM	200.050.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	200.050.200 - 925	22,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	200050200 -202	46,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	200.050.200 - 930	83,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	200.050.200 - 935	95,00

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 200 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 25 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	200.025.222 - 011	516,00
* 25 µm	200.025.222 - 012	272,00
* 32 µm	200.025.222 - 014	167,00
36 µm	200.025.222 - 015	163,00
38 µm	200.025.222 - 016	163,00
40 µm	200.025.222 - 017	115,00
* 45 µm	200.025.222 - 018	115,00
50 µm	200.025.222 - 019	94,00
53 µm	200.025.222 - 020	94,00
56 µm	200.025.222 - 021	94,00
* 63 µm	200.025.222 - 022	83,00
71 µm	200.025.222 - 023	83,00
75 µm	200.025.222 - 024	83,00
80 µm	200.025.222 - 025	83,00
* 90 µm	200.025.222 - 026	81,00
100 µm	200.025.222 - 027	81,00
106 µm	200.025.222 - 028	81,00
112 µm	200.025.222 - 029	81,00
* 125 µm	200.025.222 - 030	81,00
140 µm	200.025.222 - 031	81,00
150 µm	200.025.222 - 032	81,00
160 µm	200.025.222 - 033	81,00
* 180 µm	200.025.222 - 034	81,00
200 µm	200.025.222 - 035	81,00
212 µm	200.025.222 - 036	81,00
224 µm	200.025.222 - 037	81,00
* 250 µm	200.025.222 - 038	81,00
280 µm	200.025.222 - 039	81,00
300 µm	200.025.222 - 040	81,00
315 µm	200.025.222 - 041	81,00
* 355 µm	200.025.222 - 042	81,00
400 µm	200.025.222 - 043	81,00
425 µm	200.025.222 - 044	81,00
450 µm	200.025.222 - 045	81,00
* 500 µm	200.025.222 - 046	81,00
560 µm	200.025.222 - 047	81,00
600 µm	200.025.222 - 048	81,00
630 µm	200.025.222 - 049	81,00
* 710 µm	200.025.222 - 050	81,00
800 µm	200.025.222 - 051	81,00
850 µm	200.025.222 - 052	81,00
900 µm	200.025.222 - 053	81,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	200.025.222 - 054	85,00
1.12 mm	200.025.222 - 055	85,00
1.18 mm	200.025.222 - 056	85,00
1.25 mm	200.025.222 - 057	85,00
* 1.4 mm	200.025.222 - 058	85,00
1.6 mm	200.025.222 - 059	85,00
1.7 mm	200.025.222 - 060	85,00
1.8 mm	200.025.222 - 061	85,00
* 2 mm	200.025.222 - 062	85,00
2.24 mm	200.025.222 - 063	85,00
2.36 mm	200.025.222 - 064	85,00
2.5 mm	200.025.222 - 065	85,00
* 2.8 mm	200.025.222 - 066	94,00
3.15 mm	200.025.222 - 067	99,00
3.35 mm	200.025.222 - 068	99,00
3.55 mm	200.025.222 - 069	99,00
* 4 mm	200.025.222 - 070	99,00
4.5 mm	200.025.222 - 071	99,00
4.75 mm	200.025.222 - 072	99,00
5 mm	200.025.222 - 073	99,00
* 5.6 mm	200.025.222 - 074	99,00
6.3 mm	200.025.222 - 075	99,00
6.7 mm	200.025.222 - 076	99,00
7.1 mm	200.025.222 - 077	99,00
* 8 mm	200.025.222 - 078	99,00
9 mm	200.025.222 - 079	99,00
9.5 mm	200.025.222 - 080	99,00
10 mm	200.025.222 - 081	99,00
* 11.2 mm	200.025.222 - 082	99,00
12.5 mm	200.025.222 - 083	103,00
13.2 mm	200.025.222 - 084	103,00
14 mm	200.025.222 - 085	103,00
* 16 mm	200.025.222 - 086	103,00
18 mm	200.025.222 - 087	103,00
19 mm	200.025.222 - 088	103,00
20 mm	200.025.222 - 089	103,00
* 22.4 mm	200.025.222 - 090	103,00
25 mm	200.025.222 - 091	103,00
26,5 - 125 mm	200.025.222 - xxx	111,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	200.025.200 - 901	49,00
Auffanggefäß	200.025.200 - 905	49,00
Edelstahlentlüftungsring Ø 200 x 25 mm	200.025.200 - 903	112,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	200.025.200 - 906	79,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	200.025.200 - 910	128,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	200.025.200 - 916	102,00
Ersatzdichtung aus EPDM	200.025.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	200.025.200 - 925	22,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	200.025.200 - 202	49,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg
E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net
Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 200 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 50 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	200.050.222 - 011	516,00
* 25 µm	200.050.222 - 012	272,00
* 32 µm	200.050.222 - 014	167,00
36 µm	200.050.222 - 015	163,00
38 µm	200.050.222 - 016	163,00
40 µm	200.050.222 - 017	115,00
* 45 µm	200.050.222 - 018	115,00
50 µm	200.050.222 - 019	94,00
53 µm	200.050.222 - 020	94,00
56 µm	200.050.222 - 021	94,00
* 63 µm	200.050.222 - 022	83,00
71 µm	200.050.222 - 023	83,00
75 µm	200.050.222 - 024	83,00
80 µm	200.050.222 - 025	83,00
* 90 µm	200.050.222 - 026	81,00
100 µm	200.050.222 - 027	81,00
106 µm	200.050.222 - 028	81,00
112 µm	200.050.222 - 029	81,00
* 125 µm	200.050.222 - 030	81,00
140 µm	200.050.222 - 031	81,00
150 µm	200.050.222 - 032	81,00
160 µm	200.050.222 - 033	81,00
* 180 µm	200.050.222 - 034	81,00
200 µm	200.050.222 - 035	81,00
212 µm	200.050.222 - 036	81,00
224 µm	200.050.222 - 037	81,00
* 250 µm	200.050.222 - 038	81,00
280 µm	200.050.222 - 039	81,00
300 µm	200.050.222 - 040	81,00
315 µm	200.050.222 - 041	81,00
* 355 µm	200.050.222 - 042	81,00
400 µm	200.050.222 - 043	81,00
425 µm	200.050.222 - 044	81,00
450 µm	200.050.222 - 045	81,00
* 500 µm	200.050.222 - 046	81,00
560 µm	200.050.222 - 047	81,00
600 µm	200.050.222 - 048	81,00
630 µm	200.050.222 - 049	81,00
* 710 µm	200.050.222 - 050	81,00
800 µm	200.050.222 - 051	81,00
850 µm	200.050.222 - 052	81,00
900 µm	200.050.222 - 053	81,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	200.050.222 - 054	85,00
1.12 mm	200.050.222 - 055	85,00
1.18 mm	200.050.222 - 056	85,00
1.25 mm	200.050.222 - 057	85,00
* 1.4 mm	200.050.222 - 058	85,00
1.6 mm	200.050.222 - 059	85,00
1.7 mm	200.050.222 - 060	85,00
1.8 mm	200.050.222 - 061	85,00
* 2 mm	200.050.222 - 062	85,00
2.24 mm	200.050.222 - 063	85,00
2.36 mm	200.050.222 - 064	85,00
2.5 mm	200.050.222 - 065	85,00
* 2.8 mm	200.050.222 - 066	94,00
3.15 mm	200.050.222 - 067	99,00
3.35 mm	200.050.222 - 068	99,00
3.55 mm	200.050.222 - 069	99,00
* 4 mm	200.050.222 - 070	99,00
4.5 mm	200.050.222 - 071	99,00
4.75 mm	200.050.222 - 072	99,00
5 mm	200.050.222 - 073	99,00
* 5.6 mm	200.050.222 - 074	99,00
6.3 mm	200.050.222 - 075	99,00
6.7 mm	200.050.222 - 076	99,00
7.1 mm	200.050.222 - 077	99,00
* 8 mm	200.050.222 - 078	99,00
9 mm	200.050.222 - 079	99,00
9.5 mm	200.050.222 - 080	99,00
10 mm	200.050.222 - 081	99,00
* 11.2 mm	200.050.222 - 082	99,00
12.5 mm	200.050.222 - 083	103,00
13.2 mm	200.050.222 - 084	103,00
14 mm	200.050.222 - 085	103,00
* 16 mm	200.050.222 - 086	103,00
18 mm	200.050.222 - 087	103,00
19 mm	200.050.222 - 088	103,00
20 mm	200.050.222 - 089	103,00
* 22.4 mm	200.050.222 - 090	103,00
25 mm	200.050.222 - 091	103,00
26,5 - 125 mm	200.050.222 - xxx	111,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	200.050.200 - 901	49,00
Auffanggefäß	200.050.200 - 905	49,00
Edelstahlentlüftungsring Ø 200 x 25 mm	200.050.200 - 903	112,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	200.050.200 - 906	79,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	200.050.200 - 910	128,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr und Schrägblech	200.050.200 - 915	129,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	200.050.200 - 916	102,00
Ersatzdichtung aus EPDM	200.050.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	200.050.200 - 925	22,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	200.050.200 - 202	46,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	200.050.200 - 930	83,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	200.050.200 - 935	95,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg
E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net
Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 203 mm / 8"

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 50 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	203.050.222 - 011	516,00
* 25 µm	203.050.222 - 012	272,00
* 32 µm	203.050.222 - 014	167,00
36 µm	203.050.222 - 015	163,00
38 µm	203.050.222 - 016	163,00
40 µm	203.050.222 - 017	115,00
* 45 µm	203.050.222 - 018	115,00
50 µm	203.050.222 - 019	94,00
53 µm	203.050.222 - 020	94,00
56 µm	203.050.222 - 021	94,00
* 63 µm	203.050.222 - 022	83,00
71 µm	203.050.222 - 023	83,00
75 µm	203.050.222 - 024	83,00
80 µm	203.050.222 - 025	83,00
* 90 µm	203.050.222 - 026	81,00
100 µm	203.050.222 - 027	81,00
106 µm	203.050.222 - 028	81,00
112 µm	203.050.222 - 029	81,00
* 125 µm	203.050.222 - 030	81,00
140 µm	203.050.222 - 031	81,00
150 µm	203.050.222 - 032	81,00
160 µm	203.050.222 - 033	81,00
* 180 µm	203.050.222 - 034	81,00
200 µm	203.050.222 - 035	81,00
212 µm	203.050.222 - 036	81,00
224 µm	203.050.222 - 037	81,00
* 250 µm	203.050.222 - 038	81,00
280 µm	203.050.222 - 039	81,00
300 µm	203.050.222 - 040	81,00
315 µm	203.050.222 - 041	81,00
* 355 µm	203.050.222 - 042	81,00
400 µm	203.050.222 - 043	81,00
425 µm	203.050.222 - 044	81,00
450 µm	203.050.222 - 045	81,00
* 500 µm	203.050.222 - 046	81,00
560 µm	203.050.222 - 047	81,00
600 µm	203.050.222 - 048	81,00
630 µm	203.050.222 - 049	81,00
* 710 µm	203.050.222 - 050	81,00
800 µm	203.050.222 - 051	81,00
850 µm	203.050.222 - 052	81,00
900 µm	203.050.222 - 053	81,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	203.050.222 - 054	85,00
1.12 mm	203.050.222 - 055	85,00
1.18 mm	203.050.222 - 056	85,00
1.25 mm	203.050.222 - 057	85,00
* 1.4 mm	203.050.222 - 058	85,00
1.6 mm	203.050.222 - 059	85,00
1.7 mm	203.050.222 - 060	85,00
1.8 mm	203.050.222 - 061	85,00
* 2 mm	203.050.222 - 062	85,00
2.24 mm	203.050.222 - 063	85,00
2.36 mm	203.050.222 - 064	85,00
2.5 mm	203.050.222 - 065	85,00
* 2.8 mm	203.050.222 - 066	94,00
3.15 mm	203.050.222 - 067	99,00
3.35 mm	203.050.222 - 068	99,00
3.55 mm	203.050.222 - 069	99,00
* 4 mm	203.050.222 - 070	99,00
4.5 mm	203.050.222 - 071	99,00
4.75 mm	203.050.222 - 072	99,00
5 mm	203.050.222 - 073	99,00
* 5.6 mm	203.050.222 - 074	99,00
6.3 mm	203.050.222 - 075	99,00
6.7 mm	203.050.222 - 076	99,00
7.1 mm	203.050.222 - 077	99,00
* 8 mm	203.050.222 - 078	99,00
9 mm	203.050.222 - 079	99,00
9.5 mm	203.050.222 - 080	99,00
10 mm	203.050.222 - 081	99,00
* 11.2 mm	203.050.222 - 082	99,00
12.5 mm	203.050.222 - 083	103,00
13.2 mm	203.050.222 - 084	103,00
14 mm	203.050.222 - 085	103,00
* 16 mm	203.050.222 - 086	103,00
18 mm	203.050.222 - 087	103,00
19 mm	203.050.222 - 088	103,00
20 mm	203.050.222 - 089	103,00
* 22.4 mm	203.050.222 - 090	103,00
25 mm	203.050.222 - 091	103,00
26,5 - 125 mm	203.050.222 - xxx	111,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	203.050.200 - 901	47,00
Auffanggefäß	203.050.200 - 905	47,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	203.050.200 - 906	76,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	203.050.200 - 910	124,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr und Schrägblech	203.050.200 - 915	126,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	203.050.200 - 916	99,00
Ersatzdichtung aus EPDM	203.050.200 - 920	5,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	203.050.200 - 925	21,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	203.050.202 - 202	47,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	203.050.200 - 930	80,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	203.050.200 - 935	92,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 250 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 50 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	250.050.222 - 011	548,00
* 25 µm	250.050.222 - 012	299,00
* 32 µm	250.050.222 - 014	215,00
36 µm	250.050.222 - 015	191,00
38 µm	250.050.222 - 016	191,00
40 µm	250.050.222 - 017	145,00
* 45 µm	250.050.222 - 018	145,00
50 µm	250.050.222 - 019	129,00
53 µm	250.050.222 - 020	129,00
56 µm	250.050.222 - 021	129,00
* 63 µm	250.050.222 - 022	117,00
71 µm	250.050.222 - 023	117,00
75 µm	250.050.222 - 024	117,00
80 µm	250.050.222 - 025	117,00
* 90 µm	250.050.222 - 026	110,00
100 µm	250.050.222 - 027	110,00
106 µm	250.050.222 - 028	110,00
112 µm	250.050.222 - 029	110,00
* 125 µm	250.050.222 - 030	110,00
140 µm	250.050.222 - 031	110,00
150 µm	250.050.222 - 032	110,00
160 µm	250.050.222 - 033	110,00
* 180 µm	250.050.222 - 034	110,00
200 µm	250.050.222 - 035	110,00
212 µm	250.050.222 - 036	110,00
224 µm	250.050.222 - 037	110,00
* 250 µm	250.050.222 - 038	110,00
280 µm	250.050.222 - 039	110,00
300 µm	250.050.222 - 040	110,00
315 µm	250.050.222 - 041	110,00
* 355 µm	250.050.222 - 042	110,00
400 µm	250.050.222 - 043	110,00
425 µm	250.050.222 - 044	110,00
450 µm	250.050.222 - 045	110,00
* 500 µm	250.050.222 - 046	110,00
560 µm	250.050.222 - 047	110,00
600 µm	250.050.222 - 048	110,00
630 µm	250.050.222 - 049	110,00
* 710 µm	250.050.222 - 050	110,00
800 µm	250.050.222 - 051	110,00
850 µm	250.050.222 - 052	110,00
900 µm	250.050.222 - 053	110,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	250.050.222 - 054	114,00
1.12 mm	250.050.222 - 055	114,00
1.18 mm	250.050.222 - 056	114,00
1.25 mm	250.050.222 - 057	114,00
* 1.4 mm	250.050.222 - 058	114,00
1.6 mm	250.050.222 - 059	114,00
1.7 mm	250.050.222 - 060	114,00
1.8 mm	250.050.222 - 061	114,00
* 2 mm	250.050.222 - 062	114,00
2.24 mm	250.050.222 - 063	114,00
2.36 mm	250.050.222 - 064	114,00
2.5 mm	250.050.222 - 065	114,00
* 2.8 mm	250.050.222 - 066	124,00
3.15 mm	250.050.222 - 067	126,00
3.35 mm	250.050.222 - 068	131,00
3.55 mm	250.050.222 - 069	131,00
* 4 mm	250.050.222 - 070	131,00
4.5 mm	250.050.222 - 071	134,00
4.75 mm	250.050.222 - 072	134,00
5 mm	250.050.222 - 073	134,00
* 5.6 mm	250.050.222 - 074	134,00
6.3 mm	250.050.222 - 075	134,00
6.7 mm	250.050.222 - 076	134,00
7.1 mm	250.050.222 - 077	134,00
* 8 mm	250.050.222 - 078	134,00
9 mm	250.050.222 - 079	134,00
9.5 mm	250.050.222 - 080	134,00
10 mm	250.050.222 - 081	134,00
* 11.2 mm	250.050.222 - 082	134,00
12.5 mm	250.050.222 - 083	134,00
13.2 mm	250.050.222 - 084	134,00
14 mm	250.050.222 - 085	134,00
* 16 mm	250.050.222 - 086	134,00
18 mm	250.050.222 - 087	134,00
19 mm	250.050.222 - 088	134,00
20 mm	250.050.222 - 089	134,00
* 22.4 mm	250.050.222 - 090	134,00
25 mm	250.050.222 - 091	134,00
26,5 - 125 mm	250.050.222 - xxx	150,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	250.050.200 - 901	77,00
Auffanggefäß	250.050.200 - 905	77,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	250.050.200 - 906	118,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	250.050.200 - 910	154,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	250.050.200 - 916	170,00
Ersatzdichtung aus EPDM	250.050.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	250.050.200 - 925	21,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	250.050.200 - 202	77,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	250.050.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	250.050.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg
E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net
Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 300 mm (297,5 mm)

Edelstahlrahmen - I n n e n maße: 297,5 x 55 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	300.055.222 - 011	709,00
* 25 µm	300.055.222 - 012	326,00
* 32 µm	300.055.222 - 014	259,00
36 µm	300.055.222 - 015	213,00
38 µm	300.055.222 - 016	213,00
40 µm	300.055.222 - 017	170,00
* 45 µm	300.055.222 - 018	170,00
50 µm	300.055.222 - 019	165,00
53 µm	300.055.222 - 020	165,00
56 µm	300.055.222 - 021	160,00
* 63 µm	300.055.222 - 022	147,00
71 µm	300.055.222 - 023	142,00
75 µm	300.055.222 - 024	142,00
80 µm	300.055.222 - 025	142,00
* 90 µm	300.055.222 - 026	142,00
100 µm	300.055.222 - 027	142,00
106 µm	300.055.222 - 028	142,00
112 µm	300.055.222 - 029	142,00
* 125 µm	300.055.222 - 030	142,00
140 µm	300.055.222 - 031	142,00
150 µm	300.055.222 - 032	142,00
160 µm	300.055.222 - 033	142,00
* 180 µm	300.055.222 - 034	142,00
200 µm	300.055.222 - 035	142,00
212 µm	300.055.222 - 036	142,00
224 µm	300.055.222 - 037	142,00
* 250 µm	300.055.222 - 038	142,00
280 µm	300.055.222 - 039	142,00
300 µm	300.055.222 - 040	142,00
315 µm	300.055.222 - 041	142,00
* 355 µm	300.055.222 - 042	142,00
400 µm	300.055.222 - 043	142,00
425 µm	300.055.222 - 044	142,00
450 µm	300.055.222 - 045	142,00
* 500 µm	300.055.222 - 046	142,00
560 µm	300.055.222 - 047	142,00
600 µm	300.055.222 - 048	142,00
630 µm	300.055.222 - 049	142,00
* 710 µm	300.055.222 - 050	142,00
800 µm	300.055.222 - 051	142,00
850 µm	300.055.222 - 052	142,00
900 µm	300.055.222 - 053	142,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	300.055.222 - 054	142,00
1.12 mm	300.055.222 - 055	142,00
1.18 mm	300.055.222 - 056	142,00
1.25 mm	300.055.222 - 057	142,00
* 1.4 mm	300.055.222 - 058	142,00
1.6 mm	300.055.222 - 059	142,00
1.7 mm	300.055.222 - 060	142,00
1.8 mm	300.055.222 - 061	142,00
* 2 mm	300.055.222 - 062	142,00
2.24 mm	300.055.222 - 063	142,00
2.36 mm	300.055.222 - 064	142,00
2.5 mm	300.055.222 - 065	142,00
* 2.8 mm	300.055.222 - 066	152,00
3.15 mm	300.055.222 - 067	152,00
3.35 mm	300.055.222 - 068	165,00
3.55 mm	300.055.222 - 069	165,00
* 4 mm	300.055.222 - 070	165,00
4.5 mm	300.055.222 - 071	170,00
4.75 mm	300.055.222 - 072	170,00
5 mm	300.055.222 - 073	170,00
* 5.6 mm	300.055.222 - 074	170,00
6.3 mm	300.055.222 - 075	170,00
6.7 mm	300.055.222 - 076	170,00
7.1 mm	300.055.222 - 077	170,00
* 8 mm	300.055.222 - 078	170,00
9 mm	300.055.222 - 079	170,00
9.5 mm	300.055.222 - 080	170,00
10 mm	300.055.222 - 081	170,00
* 11.2 mm	300.055.222 - 082	170,00
12.5 mm	300.055.222 - 083	170,00
13.2 mm	300.055.222 - 084	170,00
14 mm	300.055.222 - 085	170,00
* 16 mm	300.055.222 - 086	170,00
18 mm	300.055.222 - 087	170,00
19 mm	300.055.222 - 088	170,00
20 mm	300.055.222 - 089	170,00
* 22.4 mm	300.055.222 - 090	170,00
25 mm	300.055.222 - 091	170,00
26,5 - 125 mm	300.055.222 - xxx	186,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	300.055.200 - 901	82,00
Auffanggefäß	300.055.200 - 905	110,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	300.055.200 - 906	124,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	300.055.200 - 910	163,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	300.055.200 - 916	181,00
Ersatzdichtung aus EPDM	300.055.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	300.055.200 - 925	35,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	300.055.200 - 202	77,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	300.055.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	300.055.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg
E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net
Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 300 mm

Edelstahlrahmen - I n n e n maße: 300 x 55 mm

- Kompatibel mit Endecott -

mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11

mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	300e.055.222 - 011	709,00
* 25 µm	300e.055.222 - 012	326,00
* 32 µm	300e.055.222 - 014	259,00
36 µm	300e.055.222 - 015	213,00
38 µm	300e.055.222 - 016	213,00
40 µm	300e.055.222 - 017	170,00
* 45 µm	300e.055.222 - 018	170,00
50 µm	300e.055.222 - 019	165,00
53 µm	300e.055.222 - 020	165,00
56 µm	300e.055.222 - 021	160,00
* 63 µm	300e.055.222 - 022	147,00
71 µm	300e.055.222 - 023	142,00
75 µm	300e.055.222 - 024	142,00
80 µm	300e.055.222 - 025	142,00
* 90 µm	300e.055.222 - 026	142,00
100 µm	300e.055.222 - 027	142,00
106 µm	300e.055.222 - 028	142,00
112 µm	300e.055.222 - 029	142,00
* 125 µm	300e.055.222 - 030	142,00
140 µm	300e.055.222 - 031	142,00
150 µm	300e.055.222 - 032	142,00
160 µm	300e.055.222 - 033	142,00
* 180 µm	300e.055.222 - 034	142,00
200 µm	300e.055.222 - 035	142,00
212 µm	300e.055.222 - 036	142,00
224 µm	300e.055.222 - 037	142,00
* 250 µm	300e.055.222 - 038	142,00
280 µm	300e.055.222 - 039	142,00
300 µm	300e.055.222 - 040	142,00
315 µm	300e.055.222 - 041	142,00
* 355 µm	300e.055.222 - 042	142,00
400 µm	300e.055.222 - 043	142,00
425 µm	300e.055.222 - 044	142,00
450 µm	300e.055.222 - 045	142,00
* 500 µm	300e.055.222 - 046	142,00
560 µm	300e.055.222 - 047	142,00
600 µm	300e.055.222 - 048	142,00
630 µm	300e.055.222 - 049	142,00
* 710 µm	300e.055.222 - 050	142,00
800 µm	300e.055.222 - 051	142,00
850 µm	300e.055.222 - 052	142,00
900 µm	300e.055.222 - 053	142,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	300e.055.222 - 054	142,00
1.12 mm	300e.055.222 - 055	142,00
1.18 mm	300e.055.222 - 056	142,00
1.25 mm	300e.055.222 - 057	142,00
* 1.4 mm	300e.055.222 - 058	142,00
1.6 mm	300e.055.222 - 059	142,00
1.7 mm	300e.055.222 - 060	142,00
1.8 mm	300e.055.222 - 061	142,00
* 2 mm	300e.055.222 - 062	142,00
2.24 mm	300e.055.222 - 063	142,00
2.36 mm	300e.055.222 - 064	142,00
2.5 mm	300e.055.222 - 065	142,00
* 2.8 mm	300e.055.222 - 066	152,00
3.15 mm	300e.055.222 - 067	152,00
3.35 mm	300e.055.222 - 068	165,00
3.55 mm	300e.055.222 - 069	165,00
* 4 mm	300e.055.222 - 070	165,00
4.5 mm	300e.055.222 - 071	170,00
4.75 mm	300e.055.222 - 072	170,00
5 mm	300e.055.222 - 073	170,00
* 5.6 mm	300e.055.222 - 074	170,00
6.3 mm	300e.055.222 - 075	170,00
6.7 mm	300e.055.222 - 076	170,00
7.1 mm	300e.055.222 - 077	170,00
* 8 mm	300e.055.222 - 078	170,00
9 mm	300e.055.222 - 079	170,00
9.5 mm	300e.055.222 - 080	170,00
10 mm	300e.055.222 - 081	170,00
* 11.2 mm	300e.055.222 - 082	170,00
12.5 mm	300e.055.222 - 083	170,00
13.2 mm	300e.055.222 - 084	170,00
14 mm	300e.055.222 - 085	170,00
* 16 mm	300e.055.222 - 086	170,00
18 mm	300e.055.222 - 087	170,00
19 mm	300e.055.222 - 088	170,00
20 mm	300e.055.222 - 089	170,00
* 22.4 mm	300e.055.222 - 090	170,00
25 mm	300e.055.222 - 091	170,00
26,5 - 125 mm	300e.055.222 - xxx	186,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	300e.055.200 - 901	82,00
Auffanggefäß	300e.055.200 - 905	110,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	300e.055.200 - 906	124,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	300e.055.200 - 910	163,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	300e.055.200 - 916	181,00
Ersatzdichtung aus EPDM	300e.055.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	300e.055.200 - 925	35,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	300e.055.200 - 202	77,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	300e.055.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	300e.055.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - A n a l y s e n s i e b e Ø 305 mm = 12 "

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 55 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	305.055.222 - 011	709,00
* 25 µm	305.055.222 - 012	326,00
* 32 µm	305.055.222 - 014	259,00
36 µm	305.055.222 - 015	213,00
38 µm	305.055.222 - 016	213,00
40 µm	305.055.222 - 017	170,00
* 45 µm	305.055.222 - 018	170,00
50 µm	305.055.222 - 019	165,00
53 µm	305.055.222 - 020	165,00
56 µm	305.055.222 - 021	160,00
* 63 µm	305.055.222 - 022	147,00
71 µm	305.055.222 - 023	142,00
75 µm	305.055.222 - 024	142,00
80 µm	305.055.222 - 025	142,00
* 90 µm	305.055.222 - 026	142,00
100 µm	305.055.222 - 027	142,00
106 µm	305.055.222 - 028	142,00
112 µm	305.055.222 - 029	142,00
* 125 µm	305.055.222 - 030	142,00
140 µm	305.055.222 - 031	142,00
150 µm	305.055.222 - 032	142,00
160 µm	305.055.222 - 033	142,00
* 180 µm	305.055.222 - 034	142,00
200 µm	305.055.222 - 035	142,00
212 µm	305.055.222 - 036	142,00
224 µm	305.055.222 - 037	142,00
* 250 µm	305.055.222 - 038	142,00
280 µm	305.055.222 - 039	142,00
300 µm	305.055.222 - 040	142,00
315 µm	305.055.222 - 041	142,00
* 355 µm	305.055.222 - 042	142,00
400 µm	305.055.222 - 043	142,00
425 µm	305.055.222 - 044	142,00
450 µm	305.055.222 - 045	142,00
* 500 µm	305.055.222 - 046	142,00
560 µm	305.055.222 - 047	142,00
600 µm	305.055.222 - 048	142,00
630 µm	305.055.222 - 049	142,00
* 710 µm	305.055.222 - 050	142,00
800 µm	305.055.222 - 051	142,00
850 µm	305.055.222 - 052	142,00
900 µm	305.055.222 - 053	142,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	305.055.222 - 054	142,00
1.12 mm	305.055.222 - 055	142,00
1.18 mm	305.055.222 - 056	142,00
1.25 mm	305.055.222 - 057	142,00
* 1.4 mm	305.055.222 - 058	142,00
1.6 mm	305.055.222 - 059	142,00
1.7 mm	305.055.222 - 060	142,00
1.8 mm	305.055.222 - 061	142,00
* 2 mm	305.055.222 - 062	142,00
2.24 mm	305.055.222 - 063	142,00
2.36 mm	305.055.222 - 064	142,00
2.5 mm	305.055.222 - 065	142,00
* 2.8 mm	305.055.222 - 066	152,00
3.15 mm	305.055.222 - 067	152,00
3.35 mm	305.055.222 - 068	165,00
3.55 mm	305.055.222 - 069	165,00
* 4 mm	305.055.222 - 070	165,00
4.5 mm	305.055.222 - 071	170,00
4.75 mm	305.055.222 - 072	170,00
5 mm	305.055.222 - 073	170,00
* 5.6 mm	305.055.222 - 074	170,00
6.3 mm	305.055.222 - 075	170,00
6.7 mm	305.055.222 - 076	170,00
7.1 mm	305.055.222 - 077	170,00
* 8 mm	305.055.222 - 078	170,00
9 mm	305.055.222 - 079	170,00
9.5 mm	305.055.222 - 080	170,00
10 mm	305.055.222 - 081	170,00
* 11.2 mm	305.055.222 - 082	170,00
12.5 mm	305.055.222 - 083	170,00
13.2 mm	305.055.222 - 084	170,00
14 mm	305.055.222 - 085	170,00
* 16 mm	305.055.222 - 086	170,00
18 mm	305.055.222 - 087	170,00
19 mm	305.055.222 - 088	170,00
20 mm	305.055.222 - 089	170,00
* 22.4 mm	305.055.222 - 090	170,00
25 mm	305.055.222 - 091	170,00
26,5 - 125 mm	305.055.222 - xxx	186,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	305.055.200 - 901	82,00
Auffanggefäß	305.055.200 - 905	107,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	305.055.200 - 906	177,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	305.055.200 - 910	124,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	305.055.200 - 916	163,00
Ersatzdichtung aus EPDM	305.055.200 - 920	181,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	305.055.200 - 925	6,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	305.055.200 - 202	77,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	305.055.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	305.055.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 315 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 55 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	315.055.222 - 011	724,00
* 25 µm	315.055.222 - 012	337,00
* 32 µm	315.055.222 - 014	272,00
36 µm	315.055.222 - 015	224,00
38 µm	315.055.222 - 016	224,00
40 µm	315.055.222 - 017	182,00
* 45 µm	315.055.222 - 018	182,00
50 µm	315.055.222 - 019	176,00
53 µm	315.055.222 - 020	176,00
56 µm	315.055.222 - 021	170,00
* 63 µm	315.055.222 - 022	159,00
71 µm	315.055.222 - 023	152,00
75 µm	315.055.222 - 024	152,00
80 µm	315.055.222 - 025	152,00
* 90 µm	315.055.222 - 026	152,00
100 µm	315.055.222 - 027	152,00
106 µm	315.055.222 - 028	152,00
112 µm	315.055.222 - 029	152,00
* 125 µm	315.055.222 - 030	152,00
140 µm	315.055.222 - 031	152,00
150 µm	315.055.222 - 032	152,00
160 µm	315.055.222 - 033	152,00
* 180 µm	315.055.222 - 034	152,00
200 µm	315.055.222 - 035	152,00
212 µm	315.055.222 - 036	152,00
224 µm	315.055.222 - 037	152,00
* 250 µm	315.055.222 - 038	152,00
280 µm	315.055.222 - 039	152,00
300 µm	315.055.222 - 040	152,00
315 µm	315.055.222 - 041	152,00
* 355 µm	315.055.222 - 042	152,00
400 µm	315.055.222 - 043	152,00
425 µm	315.055.222 - 044	152,00
450 µm	315.055.222 - 045	152,00
* 500 µm	315.055.222 - 046	152,00
560 µm	315.055.222 - 047	152,00
600 µm	315.055.222 - 048	152,00
630 µm	315.055.222 - 049	152,00
* 710 µm	315.055.222 - 050	152,00
800 µm	315.055.222 - 051	152,00
850 µm	315.055.222 - 052	152,00
900 µm	315.055.222 - 053	152,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	315.055.222 - 054	152,00
1.12 mm	315.055.222 - 055	152,00
1.18 mm	315.055.222 - 056	152,00
1.25 mm	315.055.222 - 057	152,00
* 1.4 mm	315.055.222 - 058	152,00
1.6 mm	315.055.222 - 059	152,00
1.7 mm	315.055.222 - 060	152,00
1.8 mm	315.055.222 - 061	152,00
* 2 mm	315.055.222 - 062	152,00
2.24 mm	315.055.222 - 063	152,00
2.36 mm	315.055.222 - 064	152,00
2.5 mm	315.055.222 - 065	152,00
* 2.8 mm	315.055.222 - 066	161,00
3.15 mm	315.055.222 - 067	161,00
3.35 mm	315.055.222 - 068	172,00
3.55 mm	315.055.222 - 069	172,00
* 4 mm	315.055.222 - 070	172,00
4.5 mm	315.055.222 - 071	179,00
4.75 mm	315.055.222 - 072	179,00
5 mm	315.055.222 - 073	179,00
* 5.6 mm	315.055.222 - 074	179,00
6.3 mm	315.055.222 - 075	179,00
6.7 mm	315.055.222 - 076	179,00
7.1 mm	315.055.222 - 077	179,00
* 8 mm	315.055.222 - 078	179,00
9 mm	315.055.222 - 079	179,00
9.5 mm	315.055.222 - 080	179,00
10 mm	315.055.222 - 081	179,00
* 11.2 mm	315.055.222 - 082	179,00
12.5 mm	315.055.222 - 083	179,00
13.2 mm	315.055.222 - 084	179,00
14 mm	315.055.222 - 085	179,00
* 16 mm	315.055.222 - 086	179,00
18 mm	315.055.222 - 087	179,00
19 mm	315.055.222 - 088	179,00
20 mm	315.055.222 - 089	179,00
* 22.4 mm	315.055.222 - 090	179,00
25 mm	315.055.222 - 091	179,00
26,5 - 125 mm	315.055.222 xxx	194,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	315.055.200 - 901	98,00
Auffanggefäß	315.055.200 - 905	100,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	315.055.200 - 906	125,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	315.055.200 - 910	146,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	315.055.200 - 916	164,00
Ersatzdichtung aus EPDM	315.055.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	315.055.200 - 925	35,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	315.055.200 - 202	81,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	315.055.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	315.055.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 350 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 60 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	350.060.222 - 011	724,00
* 25 µm	350.060.222 - 012	337,00
* 32 µm	350.060.222 - 014	272,00
36 µm	350.060.222 - 015	224,00
38 µm	350.060.222 - 016	224,00
40 µm	350.060.222 - 017	182,00
* 45 µm	350.060.222 - 018	182,00
50 µm	350.060.222 - 019	176,00
53 µm	350.060.222 - 020	176,00
56 µm	350.060.222 - 021	170,00
* 63 µm	350.060.222 - 022	159,00
71 µm	350.060.222 - 023	152,00
75 µm	350.060.222 - 024	152,00
80 µm	350.060.222 - 025	152,00
* 90 µm	350.060.222 - 026	152,00
100 µm	350.060.222 - 027	152,00
106 µm	350.060.222 - 028	152,00
112 µm	350.060.222 - 029	152,00
* 125 µm	350.060.222 - 030	152,00
140 µm	350.060.222 - 031	152,00
150 µm	350.060.222 - 032	152,00
160 µm	350.060.222 - 033	152,00
* 180 µm	350.060.222 - 034	152,00
200 µm	350.060.222 - 035	152,00
212 µm	350.060.222 - 036	152,00
224 µm	350.060.222 - 037	152,00
* 250 µm	350.060.222 - 038	152,00
280 µm	350.060.222 - 039	152,00
300 µm	350.060.222 - 040	152,00
315 µm	350.060.222 - 041	152,00
* 355 µm	350.060.222 - 042	152,00
400 µm	350.060.222 - 043	152,00
425 µm	350.060.222 - 044	152,00
450 µm	350.060.222 - 045	152,00
* 500 µm	350.060.222 - 046	152,00
560 µm	350.060.222 - 047	152,00
600 µm	350.060.222 - 048	152,00
630 µm	350.060.222 - 049	152,00
* 710 µm	350.060.222 - 050	152,00
800 µm	350.060.222 - 051	152,00
850 µm	350.060.222 - 052	152,00
900 µm	350.060.222 - 053	152,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	350.060.222 - 054	152,00
1.12 mm	350.060.222 - 055	152,00
1.18 mm	350.060.222 - 056	152,00
1.25 mm	350.060.222 - 057	152,00
* 1.4 mm	350.060.222 - 058	152,00
1.6 mm	350.060.222 - 059	152,00
1.7 mm	350.060.222 - 060	152,00
1.8 mm	350.060.222 - 061	152,00
* 2 mm	350.060.222 - 062	152,00
2.24 mm	350.060.222 - 063	152,00
2.36 mm	350.060.222 - 064	152,00
2.5 mm	350.060.222 - 065	152,00
* 2.8 mm	350.060.222 - 066	161,00
3.15 mm	350.060.222 - 067	161,00
3.35 mm	350.060.222 - 068	172,00
3.55 mm	350.060.222 - 069	172,00
* 4 mm	350.060.222 - 070	172,00
4.5 mm	350.060.222 - 071	179,00
4.75 mm	350.060.222 - 072	179,00
5 mm	350.060.222 - 073	179,00
* 5.6 mm	350.060.222 - 074	179,00
6.3 mm	350.060.222 - 075	179,00
6.7 mm	350.060.222 - 076	179,00
7.1 mm	350.060.222 - 077	179,00
* 8 mm	350.060.222 - 078	179,00
9 mm	350.060.222 - 079	179,00
9.5 mm	350.060.222 - 080	179,00
10 mm	350.060.222 - 081	179,00
* 11.2 mm	350.060.222 - 082	179,00
12.5 mm	350.060.222 - 083	179,00
13.2 mm	350.060.222 - 084	179,00
14 mm	350.060.222 - 085	179,00
* 16 mm	350.060.222 - 086	179,00
18 mm	350.060.222 - 087	179,00
19 mm	350.060.222 - 088	179,00
20 mm	350.060.222 - 089	179,00
* 22.4 mm	350.060.222 - 090	179,00
25 mm	350.060.222 - 091	179,00
26,5 - 125 mm	350.060.222 xxx	194,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	350.060.200 - 901	138,00
Auffanggefäß	350.060.200 - 905	178,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	350.060.200 - 906	125,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	350.060.200 - 910	151,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	350.060.200 - 916	192,00
Ersatzdichtung aus EPDM	350.060.200 - 920	6,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	350.060.200 - 202	109,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	350.060.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	350.060.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 400 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 60 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	400.060.222 - 011	1088,00
* 25 µm	400.060.222 - 012	572,00
* 32 µm	400.060.222 - 014	472,00
36 µm	400.060.222 - 015	389,00
38 µm	400.060.222 - 016	366,00
40 µm	400.060.222 - 017	320,00
* 45 µm	400.060.222 - 018	285,00
50 µm	400.060.222 - 019	274,00
53 µm	400.060.222 - 020	264,00
56 µm	400.060.222 - 021	250,00
* 63 µm	400.060.222 - 022	235,00
71 µm	400.060.222 - 023	213,00
75 µm	400.060.222 - 024	213,00
80 µm	400.060.222 - 025	213,00
* 90 µm	400.060.222 - 026	213,00
100 µm	400.060.222 - 027	213,00
106 µm	400.060.222 - 028	213,00
112 µm	400.060.222 - 029	213,00
* 125 µm	400.060.222 - 030	213,00
140 µm	400.060.222 - 031	213,00
150 µm	400.060.222 - 032	213,00
160 µm	400.060.222 - 033	213,00
* 180 µm	400.060.222 - 034	213,00
200 µm	400.060.222 - 035	213,00
212 µm	400.060.222 - 036	213,00
224 µm	400.060.222 - 037	213,00
* 250 µm	400.060.222 - 038	213,00
280 µm	400.060.222 - 039	213,00
300 µm	400.060.222 - 040	213,00
315 µm	400.060.222 - 041	213,00
* 355 µm	400.060.222 - 042	213,00
400 µm	400.060.222 - 043	213,00
425 µm	400.060.222 - 044	213,00
450 µm	400.060.222 - 045	213,00
* 500 µm	400.060.222 - 046	213,00
560 µm	400.060.222 - 047	213,00
600 µm	400.060.222 - 048	213,00
630 µm	400.060.222 - 049	213,00
* 710 µm	400.060.222 - 050	213,00
800 µm	400.060.222 - 051	213,00
850 µm	400.060.222 - 052	213,00
900 µm	400.060.222 - 053	213,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	400.060.222 - 054	213,00
1.12 mm	400.060.222 - 055	213,00
1.18 mm	400.060.222 - 056	213,00
1.25 mm	400.060.222 - 057	213,00
* 1.4 mm	400.060.222 - 058	213,00
1.6 mm	400.060.222 - 059	213,00
1.7 mm	400.060.222 - 060	213,00
1.8 mm	400.060.222 - 061	213,00
* 2 mm	400.060.222 - 062	213,00
2.24 mm	400.060.222 - 063	213,00
2.36 mm	400.060.222 - 064	213,00
2.5 mm	400.060.222 - 065	213,00
* 2.8 mm	400.060.222 - 066	247,00
3.15 mm	400.060.222 - 067	247,00
3.35 mm	400.060.222 - 068	247,00
3.55 mm	400.060.222 - 069	247,00
* 4 mm	400.060.222 - 070	247,00
4.5 mm	400.060.222 - 071	247,00
4.75 mm	400.060.222 - 072	247,00
5 mm	400.060.222 - 073	247,00
* 5.6 mm	400.060.222 - 074	247,00
6.3 mm	400.060.222 - 075	247,00
6.7 mm	400.060.222 - 076	247,00
7.1 mm	400.060.222 - 077	247,00
* 8 mm	400.060.222 - 078	247,00
9 mm	400.060.222 - 079	247,00
9.5 mm	400.060.222 - 080	247,00
10 mm	400.060.222 - 081	247,00
* 11.2 mm	400.060.222 - 082	247,00
12.5 mm	400.060.222 - 083	247,00
13.2 mm	400.060.222 - 084	247,00
14 mm	400.060.222 - 085	247,00
* 16 mm	400.060.222 - 086	247,00
18 mm	400.060.222 - 087	247,00
19 mm	400.060.222 - 088	247,00
20 mm	400.060.222 - 089	247,00
* 22.4 mm	400.060.222 - 090	247,00
25 - 63 mm	400.060.222 - 091	255,00
71 - 125 mm	400.060.222 - xxx	264,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	400.070.200 - 901	127,00
Auffanggefäß	400.070.200 - 905	149,00
Edelstahlentlüftungsring Ø 400 x 30 mm	400.070.200 - 903	193,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	400.070.200 - 906	152,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	400.070.200 - 910	197,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	400.070.200 - 916	203,00
Ersatzdichtung aus EPDM	400.070.200 - 920	7,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	400.070.200 - 925	38,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	400.070.200 - 202	107,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	400.070.200 - 930	93,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	400.070.200 - 935	99,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 450 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 70 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	450.070.222 - 011	1172,00
* 25 µm	450.070.222 - 012	660,00
* 32 µm	450.070.222 - 014	553,00
36 µm	450.070.222 - 015	473,00
38 µm	450.070.222 - 016	444,00
40 µm	450.070.222 - 017	398,00
* 45 µm	450.070.222 - 018	398,00
50 µm	450.070.222 - 019	347,00
53 µm	450.070.222 - 020	347,00
56 µm	450.070.222 - 021	347,00
* 63 µm	450.070.222 - 022	271,00
71 µm	450.070.222 - 023	268,00
75 µm	450.070.222 - 024	268,00
80 µm	450.070.222 - 025	266,00
* 90 µm	450.070.222 - 026	260,00
100 µm	450.070.222 - 027	251,00
106 µm	450.070.222 - 028	251,00
112 µm	450.070.222 - 029	251,00
* 125 µm	450.070.222 - 030	250,00
140 µm	450.070.222 - 031	250,00
150 µm	450.070.222 - 032	250,00
160 µm	450.070.222 - 033	250,00
* 180 µm	450.070.222 - 034	250,00
200 µm	450.070.222 - 035	250,00
212 µm	450.070.222 - 036	250,00
224 µm	450.070.222 - 037	250,00
* 250 µm	450.070.222 - 038	250,00
280 µm	450.070.222 - 039	250,00
300 µm	450.070.222 - 040	250,00
315 µm	450.070.222 - 041	250,00
* 355 µm	450.070.222 - 042	250,00
400 µm	450.070.222 - 043	250,00
425 µm	450.070.222 - 044	250,00
450 µm	450.070.222 - 045	250,00
* 500 µm	450.070.222 - 046	250,00
560 µm	450.070.222 - 047	250,00
600 µm	450.070.222 - 048	250,00
630 µm	450.070.222 - 049	250,00
* 710 µm	450.070.222 - 050	250,00
800 µm	450.070.222 - 051	250,00
850 µm	450.070.222 - 052	250,00
900 µm	450.070.222 - 053	250,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	450.070.222 - 054	254,00
1.12 mm	450.070.222 - 055	254,00
1.18 mm	450.070.222 - 056	254,00
1.25 mm	450.070.222 - 057	254,00
* 1.4 mm	450.070.222 - 058	254,00
1.6 mm	450.070.222 - 059	254,00
1.7 mm	450.070.222 - 060	254,00
1.8 mm	450.070.222 - 061	254,00
* 2 mm	450.070.222 - 062	254,00
2.24 mm	450.070.222 - 063	254,00
2.36 mm	450.070.222 - 064	254,00
2.5 mm	450.070.222 - 065	254,00
* 2.8 mm	450.070.222 - 066	298,00
3.15 mm	450.070.222 - 067	298,00
3.35 mm	450.070.222 - 068	298,00
3.55 mm	450.070.222 - 069	298,00
* 4 mm	450.070.222 - 070	298,00
4.5 mm	450.070.222 - 071	298,00
4.75 mm	450.070.222 - 072	298,00
5 mm	450.070.222 - 073	298,00
* 5.6 mm	450.070.222 - 074	298,00
6.3 mm	450.070.222 - 075	298,00
6.7 mm	450.070.222 - 076	298,00
7.1 mm	450.070.222 - 077	298,00
* 8 mm	450.070.222 - 078	298,00
9 mm	450.070.222 - 079	298,00
9.5 mm	450.070.222 - 080	298,00
10 mm	450.070.222 - 081	298,00
* 11.2 mm	450.070.222 - 082	298,00
12.5 mm	450.070.222 - 083	298,00
13.2 mm	450.070.222 - 084	298,00
14 mm	450.070.222 - 085	298,00
* 16 mm	450.070.222 - 086	298,00
18 mm	450.070.222 - 087	298,00
19 mm	450.070.222 - 088	298,00
20 mm	450.070.222 - 089	298,00
* 22.4 mm	450.070.222 - 090	298,00
25 - 63 mm	450.070.222 - 091	298,00
71 - 125 mm	450.070.222 - xxx	315,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	450.070.200 - 901	173,00
Auffanggefäß	450.070.200 - 905	223,00
Edelstahlentlüftungsring Ø 450 x 70 mm	450.070.200 - 903	196,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	450.070.200 - 906	203,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	450.070.200 - 916	257,00
Ersatzdichtung aus EPDM	450.070.200 - 920	7,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	450.070.200 - 202	156,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	450.070.200 - 930	112,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	450.070.200 - 935	125,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg
E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net
Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 500 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 80 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: EdelstahlanalysensiebgewebeISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	500.080.222 - 011	1344,00
* 25 µm	500.080.222 - 012	1259,00
* 32 µm	500.080.222 - 014	1053,00
36 µm	500.080.222 - 015	860,00
38 µm	500.080.222 - 016	860,00
40 µm	500.080.222 - 017	742,00
* 45 µm	500.080.222 - 018	632,00
50 µm	500.080.222 - 019	402,00
53 µm	500.080.222 - 020	402,00
56 µm	500.080.222 - 021	402,00
* 63 µm	500.080.222 - 022	341,00
71 µm	500.080.222 - 023	329,00
75 µm	500.080.222 - 024	329,00
80 µm	500.080.222 - 025	311,00
* 90 µm	500.080.222 - 026	304,00
100 µm	500.080.222 - 027	285,00
106 µm	500.080.222 - 028	285,00
112 µm	500.080.222 - 029	285,00
* 125 µm	500.080.222 - 030	272,00
140 µm	500.080.222 - 031	272,00
150 µm	500.080.222 - 032	272,00
160 µm	500.080.222 - 033	272,00
* 180 µm	500.080.222 - 034	272,00
200 µm	500.080.222 - 035	272,00
212 µm	500.080.222 - 036	272,00
224 µm	500.080.222 - 037	272,00
* 250 µm	500.080.222 - 038	272,00
280 µm	500.080.222 - 039	272,00
300 µm	500.080.222 - 040	272,00
315 µm	500.080.222 - 041	272,00
* 355 µm	500.080.222 - 042	272,00
400 µm	500.080.222 - 043	272,00
425 µm	500.080.222 - 044	272,00
450 µm	500.080.222 - 045	272,00
* 500 µm	500.080.222 - 046	272,00
560 µm	500.080.222 - 047	272,00
600 µm	500.080.222 - 048	272,00
630 µm	500.080.222 - 049	272,00
* 710 µm	500.080.222 - 050	272,00
800 µm	500.080.222 - 051	272,00
850 µm	500.080.222 - 052	272,00
900 µm	500.080.222 - 053	272,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	500.080.222 - 054	272,00
1.12 mm	500.080.222 - 055	272,00
1.18 mm	500.080.222 - 056	272,00
1.25 mm	500.080.222 - 057	272,00
* 1.4 mm	500.080.222 - 058	272,00
1.6 mm	500.080.222 - 059	272,00
1.7 mm	500.080.222 - 060	272,00
1.8 mm	500.080.222 - 061	272,00
* 2 mm	500.080.222 - 062	272,00
2.24 mm	500.080.222 - 063	285,00
2.36 mm	500.080.222 - 064	285,00
2.5 mm	500.080.222 - 065	285,00
* 2.8 mm	500.080.222 - 066	329,00
3.15 mm	500.080.222 - 067	329,00
3.35 mm	500.080.222 - 068	329,00
3.55 mm	500.080.222 - 069	329,00
* 4 mm	500.080.222 - 070	329,00
4.5 mm	500.080.222 - 071	329,00
4.75 mm	500.080.222 - 072	329,00
5 mm	500.080.222 - 073	329,00
* 5.6 mm	500.080.222 - 074	329,00
6.3 mm	500.080.222 - 075	329,00
6.7 mm	500.080.222 - 076	329,00
7.1 mm	500.080.222 - 077	329,00
* 8 mm	500.080.222 - 078	329,00
9 mm	500.080.222 - 079	329,00
9.5 mm	500.080.222 - 080	329,00
10 mm	500.080.222 - 081	329,00
* 11.2 mm	500.080.222 - 082	329,00
12.5 mm	500.080.222 - 083	329,00
13.2 mm	500.080.222 - 084	329,00
14 mm	500.080.222 - 085	329,00
* 16 mm	500.080.222 - 086	329,00
18 mm	500.080.222 - 087	329,00
19 mm	500.080.222 - 088	329,00
20 mm	500.080.222 - 089	329,00
* 22.4 mm	500.080.222 - 090	329,00
25 mm	500.080.222 - 091	329,00
26,5 - 125 mm	500.080.222 - xxx	344,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	500.080.200 - 901	171,00
Auffanggefäß	500.080.200 - 905	240,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	500.080.200 - 906	215,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	500.080.200 - 910	248,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	500.080.200 - 916	267,00
Ersatzdichtung aus EPDM	500.080.200 - 920	7,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	500.080.200 - 925	43,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	500.080.200 - 202	152,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	500.080.200 - 930	110,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	500.080.200 - 935	123,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 600 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 110 mm
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Edelstahlanalysensiebgewebe ISO ISO 3310-1 / ASTM E11
mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 20 µm	600.110.222 - 011	1413,00
* 25 µm	600.110.222 - 012	1354,00
* 32 µm	600.110.222 - 014	1264,00
36 µm	600.110.222 - 015	1123,00
38 µm	600.110.222 - 016	987,00
40 µm	600.110.222 - 017	877,00
* 45 µm	600.110.222 - 018	740,00
50 µm	600.110.222 - 019	470,00
53 µm	600.110.222 - 020	470,00
56 µm	600.110.222 - 021	470,00
* 63 µm	600.110.222 - 022	399,00
71 µm	600.110.222 - 023	385,00
75 µm	600.110.222 - 024	385,00
80 µm	600.110.222 - 025	363,00
* 90 µm	600.110.222 - 026	356,00
100 µm	600.110.222 - 027	332,00
106 µm	600.110.222 - 028	332,00
112 µm	600.110.222 - 029	332,00
* 125 µm	600.110.222 - 030	317,00
140 µm	600.110.222 - 031	317,00
150 µm	600.110.222 - 032	317,00
160 µm	600.110.222 - 033	317,00
* 180 µm	600.110.222 - 034	317,00
200 µm	600.110.222 - 035	317,00
212 µm	600.110.222 - 036	317,00
224 µm	600.110.222 - 037	317,00
* 250 µm	600.110.222 - 038	317,00
280 µm	600.110.222 - 039	317,00
300 µm	600.110.222 - 040	317,00
315 µm	600.110.222 - 041	317,00
* 355 µm	600.110.222 - 042	317,00
400 µm	600.110.222 - 043	317,00
425 µm	600.110.222 - 044	317,00
450 µm	600.110.222 - 045	317,00
* 500 µm	600.110.222 - 046	317,00
560 µm	600.110.222 - 047	317,00
600 µm	600.110.222 - 048	317,00
630 µm	600.110.222 - 049	317,00
* 710 µm	600.110.222 - 050	317,00
800 µm	600.110.222 - 051	317,00
850 µm	600.110.222 - 052	317,00
900 µm	600.110.222 - 053	317,00

Maschenweiten	Artikel - Nr.	EUR Stück
* 1 mm	600.110.222 - 054	317,00
1.12 mm	600.110.222 - 055	317,00
1.18 mm	600.110.222 - 056	317,00
1.25 mm	600.110.222 - 057	317,00
* 1.4 mm	600.110.222 - 058	317,00
1.6 mm	600.110.222 - 059	317,00
1.7 mm	600.110.222 - 060	317,00
1.8 mm	600.110.222 - 061	317,00
* 2 mm	600.110.222 - 062	317,00
2.24 mm	600.110.222 - 063	332,00
2.36 mm	600.110.222 - 064	332,00
2.5 mm	600.110.222 - 065	332,00
* 2.8 mm	600.110.222 - 066	385,00
3.15 mm	600.110.222 - 067	385,00
3.35 mm	600.110.222 - 068	385,00
3.55 mm	600.110.222 - 069	385,00
* 4 mm	600.110.222 - 070	385,00
4.5 mm	600.110.222 - 071	385,00
4.75 mm	600.110.222 - 072	385,00
5 mm	600.110.222 - 073	385,00
* 5.6 mm	600.110.222 - 074	385,00
6.3 mm	600.110.222 - 075	385,00
6.7 mm	600.110.222 - 076	385,00
7.1 mm	600.110.222 - 077	385,00
* 8 mm	600.110.222 - 078	385,00
9 mm	600.110.222 - 079	385,00
9.5 mm	600.110.222 - 080	385,00
10 mm	600.110.222 - 081	385,00
* 11.2 mm	600.110.222 - 082	385,00
12.5 mm	600.110.222 - 083	385,00
13.2 mm	600.110.222 - 084	385,00
14 mm	600.110.222 - 085	385,00
* 16 mm	600.110.222 - 086	385,00
18 mm	600.110.222 - 087	385,00
19 mm	600.110.222 - 088	385,00
20 mm	600.110.222 - 089	385,00
* 22.4 mm	600.110.222 - 090	385,00
25 mm	600.110.222 - 091	385,00
26,5 - 125 mm	600.110.222 - xxx	402,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkszeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

Zubehör:

Deckel	600.110.200 - 901	219,00
Auffanggefäß	600.110.200 - 905	308,00
Zwischenauffanggefäß (Siebfassung mit Blindboden)	600.110.200 - 906	274,00
Deckel mit Brausevorrichtung für Schlauchanschluß 3/4"	600.110.200 - 910	317,00
Auffanggefäß mit Auslaufrohr	600.110.200 - 916	341,00
Ersatzdichtung aus EPDM	600.110.200 - 920	6,00
Viton Dichtring (-15 bis +200°C)	600.110.200 - 925	44,00
Zwischenring (Fassung ohne Bespannung)	600.110.200 - 202	198,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 125 mm	600.110.200 - 930	108,00
Änderung der Siebinnenhöhe bis 200 mm	600.110.200 - 935	121,00

Weiteres Zubehör siehe Seite 25

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe

Edelstahlrahmen

mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Bespannung: Lochplatten aus Fe, Quadratlochung ISO 565/ISO 3310-2

Maschenweite	**Durchmesser :**	200	300	350	400	500 mm
ISO 565	**Innenhöhe**	50	55	60	60	80 mm
ISO 3310-2	Artikel - Nr.	**200.050.242-X**	**300.055.242-X**	**350.060.252-X**	**400.060.242-X**	**500.080.252-X**
	X =	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
* 4 mm	070	121,00	170,00	262,00	264,00	269,00
4.5 mm	071	167,00	205,00	283,00	286,00	293,00
4.75 mm	072	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
5 mm	073	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
* 5.6 mm	074	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
6.3 mm	075	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
6.7 mm	076	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
7.1 mm	077	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
* 8 mm	078	121,00	170,00	271,00	273,00	280,00
9 mm	079	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
9.5 mm	080	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
10 mm	081	136,00	205,00	271,00	273,00	280,00
* 11.2 mm	082	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
12.5 mm	083	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
13.2 mm	084	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
14 mm	085	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
* 16 mm	086	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
18 mm	087	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
19 mm	088	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
20 mm	089	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
* 22.4 mm	090	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
25 mm	091	136,00	175,00	283,00	286,00	293,00
26.5 mm	092	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
28 mm	093	136,00	180,00	283,00	286,00	293,00
* 31.5 mm	094	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
35.5 mm	095	172,00	205,00	283,00	286,00	293,00
37.5 mm	096	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
40 mm	097	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
* 45 mm	098	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
50 mm	099	136,00	205,00	283,00	286,00	293,00
53 mm	100	160,00	224,00	308,00	310,00	317,00
56 mm	101	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
* 63 mm	102	115,00	170,00	271,00	273,00	280,00
71 mm	103	162,00	220,00	283,00	286,00	293,00
75 mm	104	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
80 mm	105	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
* 90 mm	106	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
100 mm	107	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
106 mm	108	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
112 mm	109	172,00	220,00	283,00	286,00	293,00
* 125 mm	110	171,00	220,00	281,00	286,00	293,00

Andere Lochungen auf Anfrage!

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten
* = Hauptreihe gem. ISO 565

Werkzeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204 für Analysensieb-Einzelmessung siehe Seite 3

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK - Analysensiebe Ø 200 mm

Edelstahlrahmen - Innenhöhe 50 mm

mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Bespannung*: Nylonsiebgewebe DIN 4197

Maschenweite	Artikel-Nr.	EUR Stück	Maschenweite	Artikel-Nr.	EUR Stück
5 µm	Ny200.050.221 -0005	118,00	280 µm	Ny200.050.221 -0280	87,00
11 µm	Ny200.050.221 -0011	111,00	300 µm	Ny200.050.221 -0300	87,00
15 µm	Ny200.050.221 -0015	107,00	315 µm	Ny200.050.221 -0315	87,00
20 µm	Ny200.050.221 -0020	105,00	355 µm	Ny200.050.221 -0355	87,00
25 µm	Ny200.050.221 -0025	103,00	400 µm	Ny200.050.221 -0400	87,00
28 µm	Ny200.050.221 -0028	102,00	425 µm	Ny200.050.221 -0425	87,00
30 µm	Ny200.050.221 -0030	101,00	450 µm	Ny200.050.221 -0450	87,00
36 µm	Ny200.050.221 -0036	98,00	500 µm	Ny200.050.221 -0500	87,00
41 µm	Ny200.050.221 -0041	96,00	600 µm	Ny200.050.221 -0600	87,00
50 µm	Ny200.050.221 -0050	95,00	630 µm	Ny200.050.221 -0630	87,00
53 µm	Ny200.050.221 -0053	93,00	700 µm	Ny200.050.221 -0700	87,00
63 µm	Ny200.050.221 -0063	90,00	800 µm	Ny200.050.221 -0800	87,00
70 µm	Ny200.050.221 -0070	90,00	850 µm	Ny200.050.221 -0850	87,00
80 µm	Ny200.050.221 -0080	89,00	900 µm	Ny200.050.221 -0900	87,00
90 µm	Ny200.050.221 -0090	89,00	1000 µm	Ny200.050.221 -1000	87,00
100 µm	Ny200.050.221 -0100	89,00	1180 µm	Ny200.050.221 -1180	90,00
106 µm	Ny200.050.221 -0106	86,00	1250 µm	Ny200.050.221 -1250	90,00
112 µm	Ny200.050.221 -0112	86,00	1400 µm	Ny200.050.221 -1400	90,00
125 µm	Ny200.050.221 -0125	86,00	1550 µm	Ny200.050.221 -1550	90,00
140 µm	Ny200.050.221 -0140	86,00	1600 µm	Ny200.050.221 -1600	90,00
150 µm	Ny200.050.221 -0150	86,00	1700 µm	Ny200.050.221 -1700	90,00
160 µm	Ny200.050.221 -0160	86,00	1800 µm	Ny200.050.221 -1800	90,00
180 µm	Ny200.050.221 -0180	86,00	2000 µm	Ny200.050.221 -2000	90,00
200 µm	Ny200.050.221 -0200	86,00	3000 mµ	Ny200.050.221 -3000	90,00
212 µm	Ny200.050.221 -0212	86,00	4000 µm	Ny200.050.221 -4000	90,00
250 µm	Ny200.050.221 -0250	86,00	5000 µm	Ny200.050.221 -5000	90,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten

* Wir behalten uns vor, je nach Liefermöglichkeit, die Bespannungen z.T. aus Polyestergewebe zu verwenden.

Analysensiebzubehör: Deckel, Auffanggefäß usw. siehe Seite 11

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

WEITERES ZUBEHÖR FÜR ANALYSENSIEBE

Analysensieb	Artikel-Nr. **doppelte Lötnaht**	Artikel-Nr. **Handgriffe Paar**	Artikel-Nr. **Stützgitter nach Angabe**
Ø 50	51503	515105	51507
	20,00 €	18,00 €	36,00 €
Ø 75	51753	515105	515758
	20,00 €	18,00 €	36,00 €
Ø 100	515103	515105	515107
	20,00 €	18,00 €	36,00 €
Ø 150	515153	515105	515157
	21,00 €	18,00 €	40,00 €
Ø 200	515203	515105	515207
	22,00 €	18,00 €	40,00 €
Ø 203	515233	515105	515237
	22,00 €	18,00 €	42,00 €
Ø 250	515253	515105	515257
	27,00 €	18,00 €	45,00 €
Ø 300	515303	515105	515307
	27,00 €	18,00 €	42,00 €
Ø 305	5153053	515105	5153057
	27,00 €	18,00 €	45,00 €
Ø 315	5153153	515105	5153157
	27,00 €	18,00 €	45,00 €
Ø 350	515353	515105	515357
	38,00 €	18,00 €	62,00 €
Ø 400	515403	515105	515407
	54,00 €	18,00 €	62,00 €
Ø 450	515453	515105	515457
	54,00 €	18,00 €	104,00 €
Ø 500	515503	515105	515507
	54,00 €	18,00 €	104,00 €
Ø 600	515603	515105	515607
	54,00 €	18,00 €	104,00 €

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

Kunststoff - Analysensiebe Ø 200 mm

Innenhöhe 45 mm - Siebfläche Ø 168 mm

Rahmen: POM = Polyoxymethylen * Bespannung*: Nylonsiebgewebe DIN 4197

ohne jede Metallverarbeitung

Maschenweite	Artikel-Nr.	EUR Stück	Maschenweite	Artikel-Nr.	EUR Stück
5 µm	200.050.881 -0005	121,00	280 µm	200.050.881 -0280	91,00
11 µm	200.050.881 -0011	115,00	300 µm	200.050.881 -0300	91,00
15 µm	200.050.881 -0015	110,00	315 µm	200.050.881 -0315	91,00
20 µm	200.050.881 -0020	109,00	355 µm	200.050.881 -0355	91,00
25 µm	200.050.881 -0025	107,00	400 µm	200.050.881 -0400	91,00
28 µm	200.050.881 -0028	105,00	425 µm	200.050.881 -0425	91,00
30 µm	200.050.881 -0030	103,00	450 µm	200.050.881 -0450	91,00
36 µm	200.050.881 -0036	98,00	500 µm	200.050.881 -0500	91,00
41 µm	200.050.881 -0041	98,00	600 µm	200.050.881 -0600	91,00
50 µm	200.050.881 -0050	98,00	630 µm	200.050.881 -0630	91,00
53 µm	200.050.881 -0053	96,00	700 µm	200.050.881 -0700	91,00
63 µm	200.050.881 -0063	94,00	800 µm	200.050.881 -0800	91,00
70 µm	200.050.881 -0070	94,00	850 µm	200.050.881 -0850	91,00
80 µm	200.050.881 -0080	93,00	900 µm	200.050.881 -0900	91,00
90 µm	200.050.881 -0090	93,00	1000 µm	200.050.881 -1000	91,00
100 µm	200.050.881 -0100	93,00	1180 µm	200.050.881 -1180	94,00
106 µm	200.050.881 -0106	91,00	1250 µm	200.050.881 -1250	94,00
112 µm	200.050.881 -0112	91,00	1400 µm	200.050.881 -1400	94,00
125 µm	200.050.881 -0125	91,00	1550 µm	200.050.881 -1550	94,00
140 µm	200.050.881 -0140	91,00	1600 µm	200.050.881 -1600	94,00
150 µm	200.050.881 -0150	91,00	1700 µm	200.050.881 -1700	94,00
160 µm	200.050.881 -0160	91,00	1800 µm	200.050.881 -1800	94,00
180 µm	200.050.881 -0180	91,00	2000 µm	200.050.881 -2000	94,00
200 µm	200.050.881 -0200	91,00	3000 mµ	200.050.881 -3000	94,00
212 µm	200.050.881 -0212	91,00	4000 µm	200.050.881 -4000	94,00
250 µm	200.050.881 -0250	91,00	5000 µm	200.050.881 -5000	94,00

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten

* Wir behalten uns vor, je nach Liefermöglichkeit, die Bespannungen z.T. aus Polyestergewebe zu verwenden.

Kunststoff - Deckel		Art.-Nr.:	200.050.800 -901	42,00
Kunststoff - Auffanggefäß		Art.-Nr.:	200.050.800 -905	42,00
" mit Auslaufrohr		Art.-Nr.:	200.050.800 -907	91,00
Zwischenauffanggefäß (Rahmen mit Kunststoffblindboden)		Art.-Nr.:	200.050.800 -906	88,00

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

N y l o n z u s c h n i t t e

1.- m x Lagerbreite

Nylonsiebgewebe DIN 4197

Maschenw.	Artikel-Nr.:	EUR/m²	Maschenw.	Artikel-Nr.:	EUR/m²
5 µm	4197 -0005	Auf Anfrage	180 µm	4197 -0180	Auf Anfrage
11 µm	4197 -0011	Auf Anfrage	200 µm	4197 -0200	Auf Anfrage
15 µm	4197 -0015	Auf Anfrage	212 µm	4197 -0212	Auf Anfrage
20 µm	4197 -0020	Auf Anfrage	250 µm	4197 -0250	Auf Anfrage
25 µm	4197 -0025	Auf Anfrage	280 µm	4197 -0280	Auf Anfrage
28 µm	4197 -0028	Auf Anfrage	300 µm	4197 -0300	Auf Anfrage
30 µm	4197 -0030	Auf Anfrage	355 µm	4197 -0355	Auf Anfrage
36 µm	4197 -0036	Auf Anfrage	400 µm	4197 -0400	Auf Anfrage
41 µm	4197 -0041	Auf Anfrage	425 µm	4197 -0425	Auf Anfrage
50 µm	4197 -0050	Auf Anfrage	450 µm	4197 -0450	Auf Anfrage
53 µm	4197 -0053	Auf Anfrage	500 µm	4197 -0500	Auf Anfrage
55 µm	4197 -0055	Auf Anfrage	570 µm	4197 -0570	Auf Anfrage
60 µm	4197 -0060	Auf Anfrage	600 µm	4197 -0600	Auf Anfrage
63 µm	4197 -0063	Auf Anfrage	630 µm	4197 -0630	Auf Anfrage
70 µm	4197 -0070	Auf Anfrage	700 µm	4197 -0700	Auf Anfrage
75 µm	4197 -0075	Auf Anfrage	900 µm	4197 -0900	Auf Anfrage
80 µm	4197 -0080	Auf Anfrage	1000 µm	4197 -1000	Auf Anfrage
90 µm	4197 -0090	Auf Anfrage	1180 µm	4197 -1180	Auf Anfrage
100 µm	4197 -0100	Auf Anfrage	1250 µm	4197 -1250	Auf Anfrage
106 µm	4197 -0106	Auf Anfrage	1400 µm	4197 -1400	Auf Anfrage
112 µm	4197 -0112	Auf Anfrage	1550 µm	4197 -1550	Auf Anfrage
125 µm	4197 -0125	Auf Anfrage	1700 µm	4197 -1700	Auf Anfrage
150 µm	4197 -0150	Auf Anfrage	1800 µm	4197 -1800	Auf Anfrage
160 µm	4197 -0160	Auf Anfrage	2000 µm	4197 -2000	Auf Anfrage

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten

Andere Abmessungen auf Anfrage!

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

Edelstahldrahtgewebe ISO 9044

Werkstoff 1.4301

Maschenweite	Drahtstärke	Artikel	EUR/m²
0,050 mm	0,035 mm	618021	Auf Anfrage
0,063 mm	0,040 mm	618016	Auf Anfrage
0,080 mm	0,050 mm	618085	Auf Anfrage
0,090 mm	0,056 mm	618008	Auf Anfrage
0,100 mm	0,063 mm	618009	Auf Anfrage
0,125 mm	0,080 mm	618125	Auf Anfrage
0,150 mm	0,100 mm	618150	Auf Anfrage
0,180 mm	0,140 mm	618151	Auf Anfrage
0,200 mm	0,125 mm	618200	Auf Anfrage
0,250 mm	0,160 mm	618015	Auf Anfrage
0,315 mm	0,315 mm	6100016	Auf Anfrage
0,300 mm	0,160 mm	618010	Auf Anfrage
0,425 mm	0,220 mm	618425	Auf Anfrage
0,400 mm	0,250 mm	618004	Auf Anfrage
0,500 mm	0,200 mm	618013	Auf Anfrage
0,500 mm	0,320 mm	618017	Auf Anfrage
0,630 mm	0,250 mm	618020	Auf Anfrage
0,630 mm	0,400 mm	618201	Auf Anfrage
0,710 mm	0,300 mm	618012	Auf Anfrage
0,800 mm	0,320 mm	618018	Auf Anfrage
0,800 mm	0,500 mm	618011	Auf Anfrage
1,000 mm	0,360 mm	6100029	Auf Anfrage
1,000 mm	0,500 mm	618044	Auf Anfrage
1,250 mm	0,400 mm	618047	Auf Anfrage
1,400 mm	0,400 mm	618048	Auf Anfrage
1,500 mm	0,500 mm	618060	Auf Anfrage
1,600 mm	0,500 mm	618042	Auf Anfrage
2,000 mm	0,560 mm	6100039	Auf Anfrage
2,000 mm	0,500 mm	618040	Auf Anfrage
2,000 mm	1,000 mm	618041	Auf Anfrage
3,000 mm	1,000 mm	6100043	Auf Anfrage
3,000 mm	0,560 mm	618030	Auf Anfrage
4,000 mm	0,710 mm	618014	Auf Anfrage
4,000 mm	1,000 mm	618029	Auf Anfrage
5,000 mm	1,000 mm	618045	Auf Anfrage
6,000 mm	1,000 mm	618046	Auf Anfrage
8,000 mm	1,600 mm	618049	Auf Anfrage
10,000 mm	1,500 mm	618043	Auf Anfrage

Andere Maschenweiten auf Anfrage!

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK Rezeptur - und Kressnersiebe

zum Einlegen auswechselbarer Siebeinlagen

Rezeptursieb, Ø 12 cm, bestehend aus Deckel, 2 Siebringen und Auffangschale
Kressner-Siebe, Ø 20 - 31 - 40 cm, bestehend aus Deckel, 2 Siebringen mit
3 verstellbaren Überdruckverschlüssen und Auffangschale

Rezeptur- und Kressnersieb	**Ø 12 cm**	**Ø 20 cm**	**Ø 31 cm**	**Ø 40 cm**
Ausführung Aluminium / Artikel-Nr.:	561.127.000	561.207.000	561.317.000	
EUR	92,00	137,00	178,00	

Rezeptur- und Kressnersieb	**Ø 12 cm**	**Ø 20 cm**	**Ø 31 cm**	**Ø 40 cm**
Ausführung Edelstahl / Artikel-Nr.:	561.122.000	561.202.000	561.312.000	561.402.000
EUR	799,00	822,00	889,00	1428,00

Preisberichtigung vorbehalten

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9

SIEBEINLAGEN

zum Einlegen in Rezeptur- oder Kressnersieb

1.1 aus Plastikgewebe DIN 4197 an Edelstahldrahtring genäht, Schnittkante heiß geschnitten

Maschenweite		Ø 12		Ø 20		Ø 31		Ø 40	
		Artikel-Nr.:	EUR	Artikel-Nr.:	EUR	Artikel-Nr.:	EUR	Artikel-Nr.:	EUR
90	µm	563.128. 026	18,00	563.208. 026	24,00	563.318. 026	35,00	563.408. 026	47,00
100	µm	563.128. 027	18,00	563.208. 027	23,00	563.318. 027	35,00	563.408. 027	46,00
125	µm	563.128. 030	18,00	563.208. 030	23,00	563.318. 030	34,00	563.408. 030	43,00
150	µm	563.128. 032	16,00	563.208. 032	22,00	563.318. 032	34,00	563.408. 032	43,00
160	µm	563.128. 033	16,00	563.208. 033	22,00	563.318. 033	34,00	563.408. 033	43,00
180	µm	563.128. 034	16,00	563.208. 034	22,00	563.318. 034	34,00	563.408. 034	43,00
200	µm	563.128. 035	16,00	563.208. 035	22,00	563.318. 035	34,00	563.408. 035	43,00
250	µm	563.128. 038	16,00	563.208. 038	22,00	563.318. 038	34,00	563.408. 038	43,00
300	µm	563.128. 040	16,00	563.208. 040	22,00	563.318. 040	34,00	563.408. 040	43,00
315	µm	563.128. 041	16,00	563.208. 041	22,00	563.318. 041	34,00	563.408. 041	43,00
355	µm	563.128. 042	16,00	563.208. 042	22,00	563.318. 042	34,00	563.408. 042	43,00
400	µm	563.128. 043	16,00	563.208. 043	22,00	563.318. 043	34,00	563.408. 043	43,00
500	µm	563.128. 046	16,00	563.208. 046	22,00	563.318. 046	34,00	563.408. 046	43,00
630	µm	563.128. 049	16,00	563.208. 049	22,00	563.318. 049	34,00	563.408. 049	43,00
710	µm	563.128. 050	20,00	563.208. 050	27,00	563.318. 050	34,00	563.408. 050	50,00
1	mm	563.128. 054	20,00	563.208. 054	27,00	563.318. 054	34,00	563.408. 054	50,00

1.2 aus Edelstahldrahtgewebe ISO 9044/DIN 4189 mit Edelstahlring verpunktet, Maschenweite 0,5 mm und kleiner gelötet.

Maschenweite		Ø 12		Ø 20		Ø 31		Ø 40	
		Artikel-Nr.:	EUR	Artikel-Nr.:	EUR	Artikel-Nr.:	EUR	Artikel-Nr.:	EUR
63	µm	563.122. 022	51,00	563.202. 022	67,00	563.312. 022	109,00	563.402- 022	132,00
71	µm	563.122. 023	44,00	563.202. 023	61,00	563.312. 023	97,00	563.402- 023	118,00
80	µm	563.122. 025	44,00	563.202. 025	61,00	563.312. 025	97,00	563.402- 025	118,00
90	µm	563.122. 026	40,00	563.202. 026	50,00	563.312. 026	65,00	563.402- 026	95,00
100	µm	563.122. 027	37,00	563.202. 027	48,00	563.312. 027	63,00	563.402- 027	89,00
125	µm	563.122. 030	37,00	563.202. 030	48,00	563.312. 030	61,00	563.402- 030	88,00
150	µm	563.122. 032	37,00	563.202. 032	48,00	563.312. 032	61,00	563.402- 032	88,00
160	µm	563.122. 033	37,00	563.202. 033	48,00	563.312. 033	60,00	563.402- 033	87,00
180	µm	563.122. 034	37,00	563.202. 034	48,00	563.312. 034	60,00	563.402- 034	79,00
200	µm	563.122. 035	37,00	563.202. 035	48,00	563.312. 035	59,00	563.402- 035	79,00
250	µm	563.122. 038	37,00	563.202. 038	48,00	563.312. 038	58,00	563.402- 038	82,00
300	µm	563.122. 040	37,00	563.202. 040	48,00	563.312. 040	58,00	563.402- 040	82,00
315	µm	563.122. 041	37,00	563.202. 041	48,00	563.312. 041	58,00	563.402- 041	82,00
355	µm	563.122. 042	37,00	563.202. 042	48,00	563.312. 042	58,00	563.402- 042	82,00
400	µm	563.122. 043	37,00	563.202. 043	48,00	563.312. 043	58,00	563.402- 043	82,00
425	µm	563.122. 044	37,00	563.202. 044	48,00	563.312. 044	58,00	563.402- 044	82,00
500	µm	563.122. 046	37,00	563.202. 046	48,00	563.312. 046	58,00	563.402- 046	82,00
630	µm	563.122. 049	20,00	563.202. 049	31,00	563.312. 049	41,00	563.402- 049	57,00
710	µm	563.122. 050	20,00	563.202. 050	31,00	563.312. 050	41,00	563.402- 050	57,00
800	µm	563.122. 051	20,00	563.202. 051	31,00	563.312. 051	41,00	563.402- 051	57,00
1	mm	563.122. 054	20,00	563.202. 054	31,00	563.312. 054	41,00	563.402- 054	57,00
1,25	mm	563.122. 057	20,00	563.202. 057	31,00	563.312. 057	41,00	563.402- 057	57,00
1,4	mm	563.122. 058	20,00	563.202. 058	31,00	563.312. 058	41,00	563.402- 058	57,00
1,6	mm	563.122. 059	20,00	563.202. 059	31,00	563.312. 059	41,00	563.402- 059	57,00
2	mm	563.122. 062	20,00	563.202. 062	31,00	563.312. 062	41,00	563.402- 062	57,00
2,5	mm	563.122. 065	20,00	563.202. 065	31,00	563.312. 065	41,00	563.402- 065	57,00
2,8	mm	563.122. 066	20,00	563.202. 066	31,00	563.312. 066	41,00	563.402- 066	57,00
3,15	mm	563.122. 067	20,00	563.202. 067	31,00	563.312. 067	41,00	563.402- 067	57,00
4	mm	563.122. 070	20,00	563.202. 070	31,00	563.312. 070	41,00	563.402- 070	57,00
5	mm	563.122. 073	22,00	563.202. 073	33,00	563.312. 073	48,00	563.402- 073	68,00
5,6	mm	563.122. 074	22,00	563.202. 074	33,00	563.312. 074	48,00	563.402- 074	68,00
6,3	mm	563.122. 075	22,00	563.202. 075	33,00	563.312. 075	48,00	563.402- 075	68,00
8	mm	563.122. 078	22,00	563.202. 078	33,00	563.312. 078	48,00	563.402- 078	68,00
10	mm	563.122. 081	22,00	563.202. 081	33,00	563.312. 081	48,00	563.402- 081	68,00

1.2 andere Maschenweiten bzw. Materialien oder mit U-förmiger Blecheinfassung auf Anfrage

1.4 Gemäß der Apothekenbetriebsverordnung werden dort 9 Siebeinlagen der Maschenweiten 4 - 2.8 - 2 - 1.4 mm und 710 - 500 - 355 - 250 und 180 Mikron (µ) verlangt.

Preise je Stück + Mehrwertsteuer
Preisberichtigung vorbehalten

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 3
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net Telefon: + 49(0)9120 776999-0
www.atechnik.net Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK -Analysensiebe Ø 200 mm Schlitzlochung ISO 5223

Edelstahlrahmen
mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204

Artikel-Nr.	*Beschreibung / Schlitzlochung*
200.025.252-1.0	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,0 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-1.5	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,5 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-1.6	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,6 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-1.7	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,7 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-1.8	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,8 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-1.9	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,9 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-2.0	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,0 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-2.2	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,2 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-2.25	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,25 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-2.5	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,5 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-2.8	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,8 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-3.5	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 3,5 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.025.252-3.55	*Getreidesieb 200x25mm ISO 5223/Schlitzlochung 3,55 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-1.0	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,0 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-1.5	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,5 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-1.6	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,6 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-1.7	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,7 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-1.8	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,8 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-1.9	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 1,9 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-2.0	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,0 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-2.2	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,2 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-2.25	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,25 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-2.5	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,5 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-2.8	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 2,8 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-3.5	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 3,5 X 20 mm Mat. 1.4301*
200.050.252-3.55	*Getreidesieb 200x50mm ISO 5223/Schlitzlochung 3,55 X 20 mm Mat. 1.4301*

Preis auf Anfrage

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net
Telefon: + 49(0)9120 776999-0 Fax: + 49(0)9120 776999-9

ATECHNIK-Analysensiebe mit Rundlochung

Edelstahlrahmen mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204
Bespannung: Lochplatten aus Edelstahl Rundlochung ISO 3310-2

Maschenweite	Durchmesser :	200	300	400
	Innenhöhe	50	55	60
	Artikel - Nr.	200.050.252-X	300.080.252-X	400.100.252-X
	X =	EUR	EUR	EUR
2 mm	062	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2.5 mm	065	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2.8 mm	066	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3.15 mm	067	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3.35 mm	068	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3.55 mm	069	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 4 mm	070	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
4.5 mm	071	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
4.75 mm	072	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
5 mm	073	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 5.6 mm	074	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
6.3 mm	075	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
6.7 mm	076	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
7.1 mm	077	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 8 mm	078	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
9 mm	079	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
9.5 mm	080	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
10 mm	081	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 11.2 mm	082	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
12.5 mm	083	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
13.2 mm	084	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
14 mm	085	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 16 mm	086	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
18 mm	087	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
19 mm	088	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
20 mm	089	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 22.4 mm	090	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
25 mm	091	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
26.5 mm	092	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
28 mm	093	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 31.5 mm	094	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
35.5 mm	095	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
37.5 mm	096	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40 mm	097	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 45 mm	098	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50 mm	099	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
53 mm	100	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
56 mm	101	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 63 mm	102	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
71 mm	103	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
75 mm	104	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80 mm	105	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 90 mm	106	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100 mm	107	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
106 mm	108	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
112 mm	109	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
* 125 mm	110	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Andere Lochungen auf Anfrage!

Werkzeugnis - Messdokument - 3.1 EN 10 204

ATECHNIK GmbH
Haidelbacher Str. 2
91227 Leinburg

E-Mail: info@atechnik.net
www.atechnik.net

Telefon: + 49(0)9120 776999-0
Fax: + 49(0)9120 776999-9